

# 沈阳德士古CYGNUS HYDRAULIC 32 批发商

产品名称	沈阳德士古CYGNUS HYDRAULIC 32 批发商
公司名称	深圳市康泰达贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市蛇口港湾大道B9号
联系电话	13510916585

## 产品详情

全合成压缩机润滑剂前入内陆制造加工其他卡车公共汽车内陆制造加工其他卡车公共汽车内陆制造加工其他下一个卡佩拉HFC是一种的全合成压缩机润滑剂，采用聚烯烃技术设计，用于制冷和空调压缩机系统。该产品在多次测试中为保持清洁性能做出了重大贡献.德士古辣椒HFC概述应用应用capella hfc润滑剂是与主要的制冷剂压缩机制造商合作开发的，用于无氯hfc/fc制冷剂，包括r134a、r404a或r410a。capella hfc润滑剂特别适用于大型食品零售设备、工业系统、空调、热泵设备和运输部门的冷却系统中的制冷压缩机的填充和改造润滑。

注：卡贝拉HFC润滑剂容易吸收周围空气中的水分，德士古CYGNUS HYDRAULIC 46代理商，这可能导致系统性能问题。卡佩拉hfc包装应密封，直至使用时，一旦打开，不应再使用。

顾客利益综合润滑技术聚烯烃技术在使用对环境负责的氟碳制冷剂(特别是r134a)时具有热稳定性和化学稳定性。在较宽的操作温度范围内促进R134a与油/制冷剂的相容性综合润滑技术有助于压缩机系统保持清洁性能。抗铜转移

Meropa Synlube WS性能合成工业齿轮润滑油制造加工Meropa Synlube WS是一系列性能优良的合成工业齿轮润滑油，设计用于苛刻的操作条件，提供可靠的微点蚀和极压(EP)保护，具有可靠的热稳定性和耐腐蚀性。Meropa Synlube WS概述应用应用Meropa Synlube WS是一种工业齿轮油系列，用于下列齿轮系统：

螺旋形斜螺旋行星状蜗杆齿轮

这些产品也适用于下列应用：终身填充，一次性变速箱压缩机.旋转螺杆和往复式压缩机纺织制造业链条和输送机窑炉滑动轴承和滚子轴承在高负荷/极压环境中的应用

顾客利益提供可靠的微点蚀电阻和元件在苛刻条件下的保护。旨在提供健壮的EP性能，改善组件保护和

系统正常运行时间。高热稳定性有助于提高油的使用寿命和维护间隔，减少停机时间。可靠的性能提供的保持清洁系统保护。低污泥和沉淀物的形成有助于保持系统的可靠性。良好的腐蚀防护有助于降低维修成本。

批准大卫布朗-G型润滑剂法兰-BA T 7300 A+B：用于螺旋行星齿轮箱和蜗杆齿轮箱.修订本13

性能

多级液压油农林内陆制造加工兰多HDZ LT是设计用于重型应用的多级液压油.兰多HDZ LT系列符合瑞典标准SS 15 15 34。兰多HDZ LT概述应用应用兰多HDZ LT生产线适用于多种类型的液压系统，特别是在恶劣条件下运行的液压系统。这些油主要推荐用于环境温度和系统运行温度变化很大的液压系统中。多级粘度特性改善了低温流动特性，有助于延长高速高压液压泵的使用寿命。

顾客利益多级液压技术在大型、广泛的温度应用中的应用为工业提供、高VI特性和鲁棒耐磨性的液压油。在恶劣条件下运行的高速高压液压系统中促进多级粘度保持。低倾点在极冷的环境中保持流动性。稳定的抗磨剂有助于降低叶片和齿轮泵的临界磨损，并能满足青铜对钢或镀银冶金轴向柱塞泵的润滑需要。防锈剂有助于防止磨料锈蚀，防止系统损坏。抗泡沫添加剂有助于快速释放空气和水。

性能DIN

51524-3 HVLP

瑞典标准

SS 15 15 34

辛辛那提机

P68(ISO 32)、P70(ISO 46)、P69(ISO 68)

伊顿维克斯

M-2950-S(流动应用)

丹尼森

HF-0

美国钢

127

沈阳德士古CYGNUS HYDRAULIC 32

批发商由深圳市康泰达贸易有限公司提供。深圳市康泰达贸易有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东深圳的润滑油（脂）等行业积累了大批忠诚的客户。康泰达带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！