## 玉林自动伸缩电动门大门

产品名称	玉林自动伸缩电动门大门
公司名称	广西桂海门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 开关类型:电动 拉伸屈服强度:强
公司地址	良庆区玉阳街六里24号
联系电话	18776882138 18776882138

## 产品详情

电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用铝合金及普通方管管材制作,采用 平行三边形原理铰接,伸缩灵活行程大;电动伸缩门的驱动器采用特种电机驱动,蜗杆蜗轮减速,并没 有手动离合器,停电时可手动启闭,伸缩门的控制系统有控制板,按钮开关,另可根据用户需求配备无 线遥控装置。电动伸缩门所采用的电机系的涡轮蜗杆式电机,因为其传动原理性,稳定性高,输出力矩 大、噪音小,速度适中,电动伸缩门是一种柔性结构,适用于公共场所的许多人,电动伸缩门适合于宾 馆、酒店、银行、写字楼、商店、厂房车间和会所等,应用非常广泛,使用伸缩门,可以节约空调能源 、降低噪音、防风、防尘。桂海门业电机参数:电机功率:370w 420w 650w工作温度:-35度-+55 度电机转速:1380转/分电机特点:1.铝合金精密压铸箱体,散热性强2.机构紧凑,性能稳定3.启动力矩大 ,能适应频繁正反转4.嵌入式热保装置,延长开门机使用寿命5.良好的自锁功能,可手动解脱自锁实现手 动开、关门6.电机质保期五年广西桂海门业电动伸缩门,品质保证,价格实在!售后服务好!相信自己 ,选择广西桂海门业!电动伸缩门采用标准尺寸,保障交叉管牢固。规范结构,门排内空,并大大减少 运行噪音。提高门体的外观性,型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺,使门体的结构牢固,连 接位的螺丝固定采用隐型设计。电动伸缩门运行前部装有微电脑红外线探头,在关门运行时遇到障碍物 或行人伸缩门可自动停止并返回,从而保障行人及车辆的安危;手动电动转换装置;门在停电或有故障 时将转换钥匙逆转90度,即由电动转为手动。电动伸缩门所采用的电机系的涡轮蜗杆式电机,因为其传 动原理性,稳定性高,输出力矩大、噪音小,速度适中,电动伸缩门是一种柔性结构,适用于公共场所 的许多人, 电动伸缩门适合于宾馆、酒店、银行、写字楼、商店、厂房车间和会所等, 应用非常广泛; 使用伸缩门,可以节约空调能源、降低噪音、防风、防尘,同时可以使我们的出显得庄重,电动伸缩门 的特点是装扮环境、改变企业面貌、提升企业形象;有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛;提 高安全性、即使深夜遇有破坏或翻越立刻报警。我们公司遵循"信守合同、优良服务"宗旨,"团结协作、 严谨求实、开拓创新"的企业精神,向新老客户提供满意的服务。