

# 优质汽车音响塑料配件专用改性PP塑料供应长期提供

产品名称	优质汽车音响塑料配件专用改性PP塑料供应长期提供
公司名称	塑料制品塑佳科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山南海官窑大榄智博工业园
联系电话	0757-85636058 13620160421

## 产品详情

汽车专用改性塑料摩托车电动车专用改性塑料机电专用改性塑料建材专用改性塑料手机数码电子专用改性塑料其他改性专用塑料 供应长期提供优质汽车音响塑料配件专用改性PP塑料

产品型号：PP改性塑料 促销价：¥ 0.00 元 产品品牌：塑佳科技 产品单位：吨 质量保证：耐候增韧PP专用料。耐候增韧PP专用料是一种具有工程塑料特性的聚丙烯新材料，具有低温韧性好、成型收缩率小、刚性高、耐候性强等优点，主要用于需耐气候、紫外线的户外环境。其主要消费群体有家电企业，汽车零部件企业等。浏览次数：21 次 放大图片 加入比较 产品说明 耐候增韧PP专用料。耐候增韧PP专用料是一种具有工程塑料特性的聚丙烯新材料，具有低温韧性好、成型收缩率小、刚性高、耐候性强等优点，主要用于需耐气候、紫外线的户外环境。其主要消费群体有家电企业，汽车零部件企业等。

原料描述部分 规格级别 注塑 汽车部件 填充,耐高温 外观颜色 该料用途 该系列专用料具有良好的耐热性和尺寸稳定性，可以用来生产汽车暖风机壳体、行李箱隔板、气缸盖、仪表外壳以及家具、电热杯外壳等。备注说明

高模量矿特填充改性PP系列专用料，是针对汽车、汽车零部件的高模量、高耐热要求而研制的。

加工条件 加工条件 原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位  
基本性能 密度 GB 1033 1.10-1.12 g/cm<sup>3</sup> 熔体流动速率 GB 3682 5-7 g/10min 机械性能 弯曲强度 GB 9341 >40 MPa 断裂伸长率 GB/T1040 >30 % 弯曲模量 GB 9341 >3000 MPa 拉伸强度 GB/T1040 >30 MPa IZOD缺口冲击强度 23 GB 1843 >60 J/m 热性能 150 抗老化 GB/T7141 >700 h 热变形温度 0.46MPa GB 1634 >135 供应PP汽车空滤外壳改性塑料厂家直销 2012-04-05

材料名称/牌号：PP颜色

:BK, 灰色, 3PT, U71, Y20, N, 4T1用于生产：杂物箱, 副仪表板, 侧面支架, 饰柱, 行.....

供应PP汽车引擎盖改性塑料厂家直销 2012-04-05 用于生产汽车引擎盖, 轴承外壳, 加油盖环, 拨杆, 皮带滚轮, 散热水室, 减镇器轴衬套, 转向开关, 冷却风扇, 风扇支架, 油箱盖, 转.....

供应PP改性塑料批发销售 2012-04-05 PP改性塑料PP改性系列工程塑料，是以聚丙烯为基础树脂，与RPDM, POE, 、玻纤及其他一些添加剂经双螺杆挤出机共..... 改性聚丙烯 P P 汽 联系我们 销售热线 18925937821 技术咨询 13620160421 售后服务 18925937831 传真号码 85230511 加入比较产品

比较 清空 汽车专用改性塑料摩托车电动车专用改性塑料机电专用改性塑料建材专用改性塑料手机数码电子专用改性塑料其他改性专用塑料 供应长期提供优质汽车音响塑料配件专用改性PP塑料

产品型号：PP改性塑料 促销价：¥ 0.00 元 产品品牌：塑佳科技 产品单位：吨 质量保证：耐候增韧PP专用料。耐候增韧PP专用料是一种具有工程塑料特性的聚丙烯新材料，具有低温韧性好、成型收缩率小、

刚性高、耐候性强等优点，主要用于需耐气候、紫外线的户外环境。其主要消费群体有家电企业，汽车零部件企业等。浏览次数：21次 放大图片 加入比较 产品说明 耐候增韧PP专用料。耐候增韧PP专用料是一种具有工程塑料特性的聚丙烯新材料，具有低温韧性好、成型收缩率小、刚性高、耐候性强等优点，主要用于需耐气候、紫外线的户外环境。其主要消费群体有家电企业，汽车零部件企业等。原料描述部分 规格级别 注塑 汽车部件 填充,耐高温 外观颜色 该料用途 该系列专用料具有良好的耐热性和尺寸稳定性，可以用来生产汽车暖风机壳体、行李箱隔板、气缸盖、仪表外壳以及家具、电热杯外壳等。备注说明

高模量矿特填充改性PP系列专用料，是针对汽车、家电零部件的高模量、高耐热要求而研制的。

加工条件 加工条件 原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位  
基本性能 密度 GB 1033 1.10-1.12 g/cm<sup>3</sup> 熔体流动速率 GB 3682 5-7 g/10min 机械性能 弯曲强度 GB 9341 >40 MPa 断裂伸长率 GB/T1040 >30 % 弯曲模量 GB 9341 >3000 MPa 拉伸强度 GB/T1040 >30 MPa IZOD缺口冲击强度 23 GB 1843 >60 J/m 热性能 150 抗老化 GB/T7141 >700 h 热变形温度 0.46MPa GB 1634 >135 供应PP汽车空滤外壳改性塑料厂家直销 2012-04-05

材料名称/牌号：PP颜色

:BK, 灰色, 3PT, U71, Y20, N, 4T1用于生产：杂物箱，副仪表板，侧面支架，饰柱，行.....

供应PP汽车引擎盖改性塑料厂家直销 2012-04-05 用于生产汽车引擎盖，轴承外壳，加油盖环，拨杆,皮带滚轮,散热水室,减镇器轴衬套,转向开关,冷却风扇,风扇支架,油箱盖,转.....

供应PP改性塑料批发销售 2012-04-05 PP改性塑料PP改性系列工程塑料，是以聚丙烯为基础

树脂，与RPDM，POE，、玻纤及其他一些添加剂经双螺杆挤出机共..... 改性聚丙烯 P P 汽 联系我们

销售热线 18925937821 技术咨询 13620160421 售后服务 18925937831 传真号码 85230511 加入比较产品

比较 清空 专用改性塑料其他改性专用塑料 供应长期提供优质汽车音响塑料配件专用改性PP塑料

产品型号：PP改性塑料 促销价：¥ 0.00 元 产品品牌：塑佳科技 产品单位：吨 质量保证：耐候增韧PP专用料。

耐候增韧PP专用料是一种具有工程塑料特性的聚丙烯新材料，具有低温韧性好、成型收缩率小、

刚性高、耐候性强等优点，主要用于需耐气候、紫外线的户外环境。其主要消费群体有家电企业，汽车零部件企业等。浏览次数：21次 放大图片 加入比较 产品说明 耐候增韧PP专用料。耐候增韧PP专用料

是一种具有工程塑料特性的聚丙烯新材料，具有低温韧性好、成型收缩率小、刚性高、耐候性强等优点，

主要用于需耐气候、紫外线的户外环境。其主要消费群体有家电企业，汽车零部件企业等。原料描述部分 规格级别 注塑 汽车部件 填充,耐高温 外观颜色 该料用途 该系列专用料具有良好的耐热

性和尺寸稳定性，可以用来生产汽车暖风机壳体、行李箱隔板、气缸盖、仪表外壳以及家具、电热杯外

壳等。备注说明

高模量矿特填充改性PP系列专用料，是针对汽车、家电零部件的高模量、高耐热要求而研制的。

加工条件 加工条件 原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位

基本性能 密度 GB 1033 1.10-1.12 g/cm<sup>3</sup> 熔体流动速率 GB 3682 5-7 g/10min 机械性能 弯曲强度 GB 9341 >40 MPa 断裂伸长率 GB/T1040 >30 % 弯曲模量 GB 9341 >3000 MPa 拉伸强度 GB/T1040 >30 MPa IZOD缺口冲击强度 23 GB 1843 >60 J/m 热性能 150 抗老化 GB/T7141 >700 h 热变形温度 0.46MPa GB 1634 >135 供应PP汽车空滤外壳改性塑料厂家直销 2012-04-05

材料名称/牌号：PP颜色

:BK, 灰色, 3PT, U71, Y20, N, 4T1用于生产：杂物箱，副仪表板，侧面支架，饰柱，行.....

供应PP汽车引擎盖改性塑料厂家直销 2012-04-05 用于生产汽车引擎盖，轴承外壳，加油盖环，拨杆,皮带滚轮,散热水室,减镇器轴衬套,转向开关,冷却风扇,风扇支架,油箱盖,转.....

供应PP改性塑料批发销售 2012-04-05 PP改性塑料PP改性系列工程塑料，是以聚丙烯为基础

树脂，与RPDM，POE，、玻纤及其他一些添加剂经双螺杆挤出机共..... 我们公司欢迎有志从事资源循

环利用的研发团体及个人以各种方式加盟我们塑佳PP、PS、ABS塑业有限公司！

我们公司欢迎看到资源循环利用商机的生产厂家，贸易厂家和我们以各种方式合作！

我们公司欢迎各塑料制品生产厂家看到再生改性专用料的巨大商机和我们订货！我们公司欢迎各塑料制品

生产厂家进出口贸易公司看到塑料制品国内外进出口批发贸易的巨大商机和我们展开供应加工合作！

欢迎咨询洽谈。财富热线 13620160421 18925937821 业务热线:18925937821 18925937831 0757-85230511

技术专线:13620160421 <http://www.abssj.com> <http://alcolm.b2b.youboy.com>

邮箱: Email:426298794@qq.com 改性聚丙烯 P P 汽 汽车专用改性塑料摩托车电动车专用改

性塑料机电专用改性塑料建材专用改性塑料手机数码电子专用改性塑料其他改性专用塑料

供应长期提供优质汽车音响塑料配件专用改性PP塑料 产品型号：PP改性塑料 促销价：¥ 0.00 元

产品品牌：塑佳科技 产品单位：吨 质量保证：耐候增韧PP专用料。耐候增韧PP专用料是一种具有工程塑料特性的聚丙烯新材料，具有低温韧性好、成型收缩率小、刚性高、耐候性强等优点，主要用于需耐气候、紫外线的户外环境。其主要消费群体有家电企业，汽车零部件企业等。 浏览次数：21次 放大图片 加入比较 产品说明 耐候增韧PP专用料。耐候增韧PP专用料是一种具有工程塑料特性的聚丙烯新材料，具有低温韧性好、成型收缩率小、刚性高、耐候性强等优点，主要用于需耐气候、紫外线的户外环境。其主要消费群体有家电企业，汽车零部件企业等。 原料描述部分 规格级别 注塑 汽车部件 填充, 耐高温 外观颜色 该料用途 该系列专用料具有良好的耐热性和尺寸稳定性，可以用来生产汽车暖风机壳体、行李箱隔板、气缸盖、仪表外壳以及家具、电热杯外壳等。 备注说明

高模量矿特填充改性PP系列专用料，是针对汽车、汽车零部件的高模量、高耐热要求而研制的。

加工条件 加工条件 原料技术数据 性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位  
基本性能 密度 GB 1033 1.10-1.12 g/cm<sup>3</sup> 熔体流动速率 GB 3682 5-7 g/10min 机械性能 弯曲强度 GB 9341 >40 MPa 断裂伸长率 GB/T1040 >30 % 弯曲模量 GB 9341 >3000 MPa 拉伸强度 GB/T1040 >30 MPa IZOD缺口冲击强度 23 GB 1843 >60 J/m 热性能 150 抗老化 GB/T7141 >700 h 热变形温度 0.46MPa GB 1634 >135 供应PP汽车空滤外壳改性塑料厂家直销 2012-04-05

材料名称/牌号：PP颜色

:BK, 灰色, 3PT, U71, Y20, N, 4T1用于生产：杂物箱，副仪表板，侧面支架，饰柱，行.....

供应PP汽车引擎盖改性塑料厂家直销 2012-04-05 用于生产汽车引擎盖，轴承外壳，加油盖环，拨杆,皮带滚轮,散热水室,减镇器轴衬套,转向开关,冷却风扇,风扇支架,油箱盖,转.....

供应PP改性塑料批发销售 2012-04-05 PP改性塑料PP改性系列工程塑料，是以聚丙烯为基础树脂，与RPDM，POE，、玻纤及其他一些添加剂经双螺杆挤出机共..... 改性聚丙烯 P P汽 联系我们 销售热线 18925937821 技术咨询 13620160421 售后服务 18925937831 传真号码 85230511 加入比较产品 比较 清空