

厦门智能家居 智能开关面板 东港智能科技

产品名称	厦门智能家居 智能开关面板 东港智能科技
公司名称	厦门市东港智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市同安区洪塘路140号
联系电话	18649666451 18649666451

产品详情

厦门市东港智能科技有限公司隶属于厦门东港集团，总投资1000万元RMB，注册资金500万元。主要从事于太阳能光伏发电系统研发与设计、智能家居系统以及智能自动化开关柜系统。

太阳能是目前地球上可以开发的大的可再生能源，太阳辐射能量进行转化形式不同，对其的利用可以分为光伏和光热两大类。那太阳能光伏发电与太阳能光热发电的区别是怎样的呢?今天小编就为大家科普一下。

太阳能光伏发电是利用太阳能电池技术，有光子使电子跃迁，形成电位差，光能直接就转变为电能，产生直流电。

太阳能光热发电是将光能转变为热能，然后再通过传统热力循环做功发电的技术。太阳能光热发电产生的是和传统的火电一样的交流电，与传统发电方式和现有电网的匹配性更好，可直接上网。

两者之间为重要的差别，则在于各自在能量储存方式上的差异。而储能对于弥补太阳能发电的间歇性，以及对电网的调峰能力，具有着非常重要的意义。由于光伏发电是由光能直接转换为电能，因此其多余的能量只能采用电池储存，其技术难度和造价远比太阳能光热发电中，智能开关面板，仅需储热要大得多。因此，易于对多余的能量进行储存，以实现连续稳定的发电和调峰发电，是太阳能热发电相对于光伏发电的一个为重要和明显的优势。

太阳能光伏和太阳能光热发电各有优劣势，有各自的应用领域。光热发电规模比较大，而光伏则相对较小，适合家庭、居民小区等，包括与建筑相结合，因此，两者应用范围并不完全一样。

厦门市东港智能科技有限公司隶属于厦门东港集团，总投资1000万元RMB，注册资金500万元。主要从事

于太阳能光伏发电系统研发与设计、智能家居系统以及智能自动化开关柜系统。

在火灾事件中，即便光伏组件与逆变器断开连接、光伏组件部分或整体烧毁、系统线缆折断或损坏，光伏组件仍可能继续产生有危险性的直流电压。因此，在发生火灾时，尽量远离光伏发电系统，智能家居系统安装，直到采取相应措施确保光伏系统的安全性后方可接近。

请不要系统工作的时候遮挡光伏组件，因为一块或多块光伏组件部分或全部被遮挡时系统性能和发电量会明显降低。

请不要或将重物放置在组件表面上，以免造成电池片隐裂。

光伏组件在长时间运行后，组件表面会沉积尘土或污垢，降低了输出功率。建议定期在早晨或者下午较晚的时候进行组件清洗工作(使用清水软布)，厦门智能家居，尤其是在平时降水较少的地区和风沙灰尘较多的地区。注意不能清洁玻璃破碎的光伏组件或暴露在外的线缆，避免产生危险。

在清除光伏组件表面积雪时，请用刷子轻轻清除积雪。不能用坚硬物体清除光伏组件表面上冻结的冰。

逆变器注意事项

逆变器均已在完工后设置好，非人士请勿接触逆变器等光伏设备。

请勿触摸逆变器的散热装置，以免灼伤。

禁止在逆变器附近放置危险品。

不宜私自改动逆变器位置，智能家居产品，因为交大蓝天当时安装设计是已经考虑到适合逆变器运行的环境因素。特别是逆变器不宜放置在暴晒或通风不良的地方。

禁止遮挡逆变器的通风装置。

断开逆变器交流或直流电压的顺序：首先断开交流电压，然后断开直流电压。

定期清理逆变器箱体上的灰尘，清理时建议使用吸尘器或者柔软刷子，而且只能用干燥的工具去清理逆变器。必要时，清除通气孔内的污垢，防止灰尘引起热量过高，导致逆变器性能受损。

厦门市东港智能科技有限公司隶属于厦门东港集团，总投资1000万，注册资金500万元。主要从事于太阳能光伏发电系统研发与设计、智能家居系统以及智能自动化开关柜系统。

光伏发电系统可以用于任何需要电源的场合，它在全世界为各个应用领域提供清洁能源。从经济发达的用电高峰地区到偏远、孤岛等无电缺电地区，光伏发电系统都可为人类生活的方方面面提供绿色电力。

(1) 偏远地区、孤岛等无电地区使用；

(2) 公路、铁路、航运交通领域；

(3) 通讯、通信领域；

(4) 石油、海洋、气象、航天领域；

(5) 太阳能光伏照明、光伏电站；

(6) 太阳能光伏建筑一体化系统；

(7) 太阳能商品及玩具

厦门智能家居-智能开关面板-东港智能科技(推荐商家)由厦门市东港智能科技有限公司提供。厦门市东港智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！