

## TC6钛合金TC6钛板TC6钛棒

产品名称	TC6钛合金TC6钛板TC6钛棒
公司名称	深圳市龙兴金属材料有限公司
价格	120.00/千克
规格参数	优质国产:TC6钛棒
公司地址	深圳市坪山新区坑梓街道6巷12厂
联系电话	0755-84288239 13417333587

## 产品详情

TC6钛合金TC6钛板TC6钛棒

TC6钛板、钛合金板

国内牌号主要有:TA1、TA2、TA3、TA4、TA5、TC6、TC6、TC11

国际牌号:Gr1、Gr2、Gr5、Gr7、Gr9、Gr12、Gr23等:

主要规格:厚度从0.4到35mm,各种材质标板,大2500x6000mm。

执行标准:ASTM B265, AMSE SB265 ASTM F67 ASTM F136JIS等;

2钛管、

钛合金管

国内牌号主要有:TA1、TA2、TA3、TA4、TA5、TC6、TC6、TC11:

国际牌号:Gr1、Gr2、Gr5、Gr7、Gr9、Gr12、Gr23等;

主要规格:

小直径0.8mm，大直径219mm，各种材质钛及钛合金管。

执行标准:ASTM B337/338，AMSE SB337/338 ASTM F67 ASTM F136JIS等

3钛棒、

医用钛棒、钛合金棒

国际牌号:Gr1、Gr2、Gr5、Gr7、Gr9、Gr12、Gr23等。

主要规格:直径:6mm---1000mm\*L，各种材质钛及钛合金棒。

执行标准:ASTM B348，AMSE SB348 ASTM F67 ASTM F136JIS等

钛管件国内牌号:TA1、TA2、TA3、TA4、TA5、TC6、TC6、TC11;

钛管件国际

牌号:Gr1、Gr2、Gr5、Gr7、Gr9、Gr12、Gr23等;

钛管件主要规格:和国内钢材标准同步，

钛管件执行标准:GB DIN ISO;

钛管件的优点:耐腐蚀，比重轻，无磁性

钛管件适用行业:电镀、

铝氧化(阳极分解)、化工、表业、医药、养殖、电子五金、塑胶、化工，电镀，电解，，

机械，航空等

@潍坊创一科技

钛管件的种类:钛法兰，钛弯头，钛三通，钛异径管，钛管帽，

钛异径接头，钛快接头，钛大小头，钛盲板等

牌号与化学成分

钛及钛合金产品的牌号和化学成分应符合表1的规定。

硼按名义量加入,并报实测数据,供参考。

牌号的杂质“Fe+O”的总和应不大于0.32%。

### 3.2 其他元素

其他元素是指在钛及钛合金生产过程中固有存在的微量元素,而不是人为添加的元素。

其他元素一般包括:Al、V、Sn、Mo、Cr、Mn、Zr、Ni、Cu、Si、Y(该牌号中含有的合金元素应除去)

用户有其他特殊要求时,应经双方协商,并在合同中注明。

3.2.3 产品出厂时供方可不检验其他元素,用户要求并在合同中注明时可予以抽测。

### 成分允许偏差

需方从产品上取样进行化学成分复验分析时,其成分允许偏差应符合的规定。

### 化学成分分析和分析报告

4.1 钛及钛合金产品化学成分的仲裁分析按 GB 4698 进行。

除产品标准另有规定外,供方均可在钛及钛合金铸锭上取样进行产品的化学成分分析。

钛及钛合金产品的化学成分允许做第二次分析,并以第二次的分析结果为终判定依据。

化学成分分析报告中的分析数值,其有效位数应与化学成分表中相应界限数值的有效位数一致。