

葛南仪器

反光水标尺，水标尺，不锈钢反光水标尺，铝合金反光水标尺

产品名称	葛南仪器 反光水标尺，水标尺，不锈钢反光水标尺，铝合金反光水标尺
公司名称	四川葛南仪器有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	四川省德阳市庐山北路477号1幢第24层E-24-1号
联系电话	0838-2565309 13547070258

产品详情

名称：反光水标尺

型号：sbc-5反光水标尺

适用工作范围：水库、电站、渠道、河道、电站前池、尾矿坝等目测水位的测量。

材质：铝合金板、不锈钢板、高强塑料板、瓷砖等材料。

标尺长度、宽度：5cm，10cm，20cm，30cm，40cm，50cm，80cm，100cm，120cm等，还可以按用户要求定制；

标尺厚度：1mm，3mm，5mm等，可还以按用户要求定制。

标尺加工：深度雕刻，激光照排，多层高温高压上进口专用反光漆。

使用时限：确保5~10年以上的长期监测。

产品质量和优点：具有抗腐蚀、风化（海水、河水、水库、矿山等适用于不同水质）。

产品采用照相排版技术，图案对比鲜明，色彩艳丽，抗划痕，边缘清晰，不脱漆色，不褪色等。

产品使用时限：由于我们结合多年的实际经验，不仅确保精度偏差 0.5mm；而且采用新工艺技术，深度雕刻，多次上漆，确保产品漆色艳丽，不脱落；抗河道泥砂冲刷等。确保5~10年以上的长期监测。

四川葛南仪器有限公司水标尺发展史

《四川葛南仪器有限公司》是专业从事十三年全系列振弦类大坝及岩土工程安全监测仪器的生产、技术型公司。

四川葛南仪器公司始终坚持以“品牌立业，专业兴企”为宗旨，以市场为导向，以满足客户需求为目的，依托十三年的从业经验，在全国率先推广各类目测水标尺：

四川葛南水标尺发展过程：

2002年全国率先推广采用瓷砖烧制水标尺，产品广泛用于渠道和水库观测水位。

2005年全国率先推广和生产不锈钢材料水标尺，产品广泛用于大中型水库观测水位。

2008年全国率先推广和生产高强塑料板水标尺，产品广泛用于河道水位观测和电站前池水位观测；

2009年全国率先推广和生产铝合金板水标尺、不锈钢板水标尺，广泛广泛用于水利工程和航道工程；

2010年全国率先推广和生产铝合金、不锈钢夜光水标尺，广泛广泛用于各类水利工程。

2011年全国率先推广铝合金板、不锈钢板反光水标尺，广泛广泛用于各类水利工程。

2012年全国率先推广双标尺，适用水库远距离水标观测；率先推广标尺单独数字高程牌。

四川葛南仪器推广的各类水标尺也促进全国各类工程在水标尺的制作和要求上更严格和高标准要求，改进原来依靠铁板和瓷砖拼接等方式制作水标尺。

四川葛南仪器水标尺主要有瓷砖水标尺，高强塑料板水标尺，铝合金板水标尺，不锈钢板水标尺，不锈钢水标尺，夜光水标尺，反光水标尺，高程值等8大类。

适用范围：水库、电站、渠道、河道、电站前池、尾矿坝等各类水利工程和其它建筑水位观测。

材质：高强塑料板、优质铝合金板、优质不锈钢板、进口夜光漆、进口反光压纹膜、瓷砖等。

标尺宽度 0.1~120cm；长度0.1~300cm，材料厚度1~5mm

产品加工方式：雕刻、高温高压、激光照排等

产品质量和优点：具有抗腐蚀、风化（海水、河水、水库、矿山等适用于不同水质）。

产品采用照相排版技术，图案对比鲜明，色彩艳丽，抗划痕，边缘清晰，不脱漆色，不褪色等。

产品使用时限：由于我们结合多年的实际经验，不仅确保精度偏差 0.5mm；而且采用新工艺技术，深

度雕刻，多次上漆，确保产品漆色艳明，不脱落；抗河道泥砂冲刷等。确保5~10年以上的长期监测。