7字地脚螺栓A大庆7字地脚螺栓A7字地脚螺栓厂家

产品名称	7字地脚螺栓A大庆7字地脚螺栓A7字地脚螺栓厂 家
公司名称	邯郸市泰创标准件制造有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:泰创 型号:7字地脚螺栓 产地:河北
公司地址	武安市大同镇南冯昌村
联系电话	17713096776

产品详情

7字地脚螺栓A大庆7字地脚螺栓A7字地脚螺栓厂家

地脚螺栓的安装一般分为4个流程。

1.地脚螺栓垂直度

地脚螺栓安装时应垂直,无倾斜。

2.地脚螺栓的敷设

在地脚螺栓

安装过程中,经常碰到的是对死地脚螺栓的二次灌浆,即是在浇灌基础时,预先在基础上留出地脚螺栓的预留孔洞,安装设备时穿上地脚螺栓,然后用混凝土或水泥砂浆把地脚螺栓浇灌死。

3.地脚螺栓安装——拧紧

4.做好相应地脚螺栓安装的施工记录

脚螺栓安装过程中应详细做好相应的施工记录,真实反映地脚螺栓的型号、规格等内容,为今后的维修、更换提供有效的技术资料。

一般安装精度较高的预埋都要先做成地笼(需先穿在打过螺栓孔的预埋钢板上,并装上螺母压紧。浇筑前把预埋件绑扎在模板上固定好,就可以保证脚螺栓安装尺寸。如果想省料,也可用钢筋焊接固定,焊接完成后需校对几何尺寸。至此,脚螺栓安装才算真正完成。

标准

各国都有不同的规格标准,比如英制的、法制的、德制的、澳标、美标。

腐蚀原因

- (1)介质的原因。尽管有些地脚螺栓不直接与介质接触,但由于各种原因,具有腐蚀性的介质很可能被传递到地脚螺栓上,从而使地脚螺栓发生腐蚀。
 - (2)环境的原因。如在潮湿的环境下,碳钢材料的螺栓会被腐蚀。
- (3)螺栓材料的原因。在设计时,地脚螺栓虽然按规定选用,但往往只考虑螺栓的强度而没有考虑到在特殊条件下,地脚螺栓在使用过程中会被腐蚀,因而没有采用耐腐蚀材料,如不锈钢等。