

昆山太仓仓库有货TPU UT7-85AU10 德国科思创（拜耳）

产品名称	昆山太仓仓库有货TPU UT7-85AU10 德国科思创（拜耳）
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	32.50/千克
规格参数	名称:耐磨 高抗冲 耐低温 型号:UT7-85AU10 品牌:德国科思创（拜耳）
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室（注册地址）
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

昆山太仓仓库有货TPU UT7-85AU10 德国科思创（拜耳）

东莞群发塑料有限公司所有产品（TPU UT7-85AU10 德国科思创（拜耳））均为原厂原包，均可提供相关资料报告（如：物性表，MSDS报告，UL报告，COA报告，SGS报告，FDA等）！

TPU聚氨酯密封胶具有诸多优良特性，包括：（1）性能可调范围宽、适应性强（2）耐磨性能好；（3）机械强度大；（4）粘接性能好；（5）弹性好，具有优良的复原性，可用于动态接缝；（6）低温柔性好；（7）耐候性好，使用寿命长达15~20年；（8）耐油性好；（9）耐生物老化；（10）价格适中；

产品特点:

1、硬度范围广:

通过改变TPU各反应组分的配比，可以得到不同硬度的产品，而且随着硬度的增加，其产品仍保持良好的弹性和耐磨性。

2、机械强度高:

TPU制品的承载能力、抗冲击性及减震性能突出。

3、耐寒性突出:

TPU的玻璃态转变温度比较低，在零下35度仍保持良好的弹性、柔顺性和其他物理性能。

4、加工性能好:

TPU可采用常见的热塑性材料的加工方法进行加工，如注塑、挤出、压延等等。同时，TPU与某些高分子材料共同加工能够得到性能互补的聚合物合金。

5、耐油、耐水、耐霉菌。

6、再生利用性好。

TPU有优越的机械性能，良好的耐磨耗性，耐低温特性，耐老化性，高强度的耐冲击性及耐撕裂性，并具有高延伸性及拉力强度。它无毒、环保材料，耐磨性强（比POM及尼龙更耐磨）；柔软度高、静音，比硬度相若的橡胶有更高的弹性模量，在溶剂和燃油中的溶胀小，有良好的耐候性，不含塑化剂。

产品用途:

变速杆球柄、滚轴、联轴器、索环和密封件；传动带、软管、电缆接头、软管接头、密封件、矿山筛网、薄膜和挤出型材；齿轮、护目镜框、缓冲器、运动鞋底和脚轮，吊裙肩带；工程注塑制品、汽车工程部件；消防水龙带、软硬复合制品；电缆套塑、织物涂覆、表带等。

TPU 产品用途成型法分类:

1. 射出成型

1)汽车零件:球形接头、防尘盖、止滑踏板、关门碰撞片、滑动轴衬、轴承、防震零件、弹簧护套、内外装璜零件。

2)机械、工业零件:各种齿轮、油封材、防震零件、滑动轴衬、轴承、封盖、配线器、橡胶弹簧、印刷胶轮。

3)靴:棒球、足球、高尔夫球鞋等之鞋底及其主件、女式鞋鞋根、安全靴、雪鞋。

4)其他:滚轮、注射器、把手、表带、动物耳标志。

2. 挤出成型

1)水管、软管:高压水管、医疗用软管、油管、空压软管、燃料用软管、涂装用软管、消防水管。

2)薄膜:输送带、空气床、图表、按键胶膜、合成皮革。

3)电线、电缆:电力、通信电缆、计算机配线、汽车配线、各种绝缘涂装。

4)其他:各种绳索、圆形皮带、V形皮带、止滑板、同步皮带。

3. 压延加工:

输送带、柔软容器、薄膜、贴合品。

4. 吹出成形:

各种汽车、车辆用筒套类、各种容器。

5. 膨胀成形:

超薄、宽幅薄膜(医疗、卫生用品)。

6. 溶液:

底胶、胶粘剂、合成皮革、钢索、钢线、手套等之涂布用。