

泡沫颗粒机

| | |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 泡沫颗粒机 |
| 公司名称 | 曲阜市华诚机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济宁市（曲阜北外环转盘路西100米） |
| 联系电话 | 18660714890 |

产品详情

详细信息：

适用于PS泡沫，PE发泡废旧塑料（如快餐盒、家电包装等 EPS 泡沫发泡胶）为原料，加工成目前塑料行业紧缺的PS聚苯塑料粒子，可用于制造挤塑板、纽扣、电线皮、各种文具，玩具，KT板以及电器外壳。该机生产过程简单，投资成本低，具有很高的经济效益。

1、主要功能 1.1. 对聚氯乙烯、聚丙烯、低密度聚乙烯、高密度聚乙烯、线性低密度聚

乙烯等各种软质塑料膜、袋、丝、片、管的废料与下脚料的回收，投入

再生产； 1.2. 对降解塑料薄膜与角料粉碎、造粒的回收再生产；

1.3. 对化纤废料（涤纶、晴纶、丙纶等）进行粉碎、造粒，投入再生产的废

丝处理； 1.4. 一机多用，可替代混合机或干燥机。

2、特点

2.1、专用废旧泡沫回收造粒生产线，机器占地面积小，结构简单、操作方便。

2.2、回收造粒聚苯乙烯(EPS)专用机。

2.3、能耗低，节能效果显著。

、粉碎、混合、着色能一次进行；低温造粒、基本不破坏原料分子结构，不损坏物理性能；产品质量好，颗粒为白色透明体，色泽好。

、外表采用全封闭安全护罩，一是避免了高温烫伤，另外避免了电器漏电的问题，还起到了保温作用。

2.6、可配置电机换网机头，保证了产量，节省了人工。

、电机部分：采用了高度安全的全包护罩，不但保证了电机在运转时的安全，也为整机的美观程度添资加彩不少。

、下料部分：这是一个不容忽视的问题，本机采用了卧室高效粉碎机，操作时放在地上，拿着扫把往里扫料，这样就避免了人工直接作业的危险。

珍珠棉：是泡沫的一种，它密度大，韧性强，市场上量也比较少，但是收购价格低，造粒后的负价值高，所以深受泡沫造粒者欢迎，在原来泡沫造粒机的基础上稍做改进，使新型泡沫造粒机既能造一般泡沫又能造珍珠棉。彻底解决了广大用户的一块心病。

、该机组主要由破碎干洗机、挤出机、自动牵引切粒机组成。自动上料、自动控温、自动除尘、除杂、自动换滤网、生产过程中无污染。

主要技术参数

| 项目 型号 | 功率 (kw) | | 总功率 (kw) | 产量 (t/月) | 价格 | 备注 |
|----------|------------|---------|-------------|-------------|-------|---|
| HC-500型 | 破碎机 | 5.5-7.5 | 20-30 | 30-50 | 9800 | 立式粉碎机、挤出机、切粒机、加热设备、下料设备、冷却设施 |
| | 挤塑机 | 13-15 | | | | |
| | 切粒机 | 1.1 | | | | |
| HC-600型 | 破碎机 | 10-11 | 25-35 | 80-100 | 19800 | 卧式（平面）破碎机、挤出主机、挤出副机、大号切粒机、引风提升机、加热设施、下料设施、冷却设施。 |
| | 挤塑机 | 15-18.5 | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----|---------|-------|---------|-------|--|
| | 切料机 | 1.1-1.5 | | | | |
| HC-800型 | 破碎机 | 17.5 | 40-50 | 150-200 | 29800 | 卧式（平面）地平式破碎机、挤出主机、挤出副机、大型牵引切料机、引风上料机、配电柜、加热设施、下料设施、冷却设施。 |
| | 挤塑机 | 18.5-22 | | | | |
| | 切料机 | 1.5-2.2 | | | | |
| HC-1200型 | 破碎机 | 22 | 50-60 | 300-600 | 89800 | 大型卧式（平面）破碎机+立式破碎机、双挤出主机+双下料机、大型挤出副机、大型牵引切料机、双引风上料机、配电柜、加热设施、下料设施、冷却设施。 |
| | 挤塑机 | 35 | | | | |
| | 切料机 | 2.2 | | | | |

郑重承诺 “所售设备，一年保调换，五年保修”。

联系 18660714890 QQ 2676732231