

MEA-II型混凝土结构防腐涂料 防腐 + 防水 惠晨为您服务

产品名称	MEA-II型混凝土结构防腐涂料 防腐 + 防水 惠晨为您服务
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	9.50/千克
规格参数	耐化学腐蚀性:7d无异常 液态类型:水乳型 断裂伸长率:200%
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

MEA-II型混凝土结构防腐涂料是我公司自行开发的双组份水乳型弹性涂料，此产品是绿色防腐防水涂料，无毒无污染，在混凝土干湿面上均可施工，施工后

的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强。MEA-II型混凝土结构防腐涂料的研究成功，给我国地下管廊和综合管廊的防腐防水涂料增加了一个非常好的品种。作为高新科技产品管廊防腐防水涂料，可大幅度提高传统高分子防腐防水涂料的结合性能，是地下管廊、隧道防腐防水工程的理想材料。MEA-II型混

凝土结构防腐涂料分为：底涂、中涂、面涂。根据国标GB50046-2008《工业建筑防腐蚀设计规范》的要求，分为：一级防腐（重防腐），二级防腐（中防腐），三级防腐（轻防腐），一般污水处理厂采用轻防腐。例轻防腐分为：一级 型（特加强级2-2.5），二级 型（加强级1.5-1.8），三级 型（普通级1-

1.2) 公司坚持标准化无忧工程理念，诚是金，诺为本。和生财；服务好，买卖公。足斤两，明码价；“诚信第意，服务流、售后保证”为经营原则；通过

了ISO9001国际质量体系认证。根据客户所提要求与建议，工程师进行综合分析，以快的速度设计出一套经济高效并且适合您的涂料油漆方案‘

MEA-II型混凝土结构防腐涂料

1, MEA-II型混凝土结构防腐涂料,水池防水在施工过程固化后形成高弹塑性的防水粘结层,涂膜层防水,防腐,并且具有优良的耐高,低温性能;

2,防水效果优:产品使用后,一阶反应以及二阶反应过程中,能分阶段的起到防水作用。

3,固化作用:可以渗透到水泥混凝土表面一定深度,MEA-II型混凝土结构防腐涂料,充分与水泥混凝土中碱物质产生固化反应,形成钉子效应。

4,粘结性能强:与水泥混凝土或沥青混凝土的粘结力及剪切力均能达到1.6MPa以上,能有效防止路面脱层,推移等病害的发生。

5, MEA-II型混凝土结构防腐涂料,简易性:可喷涂,滚涂,施工简单,工期短,抗刺破能力强。

MEA-II型混凝土结构防腐涂料有哪些好推荐?

在我印象中水性涂料开创者,长沙惠晨的不少产品都是无防腐剂的,我记得它们家在零售市场中拥有98%的名度,维稳是个不错的环保乳胶漆涂料牌子,推荐

给你哦。

产品特点

耐强酸、强碱、盐、工业污水、生活污水、油等。

粘结强度高、机械力学性能优良、富有弹性。

无毒、无污染可用于饮用水工程的防腐防水抗渗。

干湿基面均可施工,施工简便、安全。

耐臭氧腐蚀性强、耐生物菌的腐蚀。

干膜后耐高低温, -50 —120 。

经 MEA-II型混凝土结构防腐涂料护后混凝土碳化实验30天后,碳化深度为零。

施工说明；

混合；按比例将A组份，B组份倒入搅拌桶后搅拌均匀

施工方法；滚涂，喷涂。

参考用量；参考设计厚度

施工条件；

雨天，雪天，大风极端天气，应避免施工在空气相对湿度小于80%，温度为5 -40 天气条件下施工，