

万鼎科技 矿粉粘合剂 铁精粉球团粘合剂 矿粉粘合剂

产品名称	万鼎科技 矿粉粘合剂 铁精粉球团粘合剂 矿粉粘合剂
公司名称	保定市万鼎材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市东三环与保新路交叉口
联系电话	13722275300

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：保定市万鼎材料科技有限公司

矿粉粘合剂

铁精粉压球粘合剂/粘结剂性能、特点

该球团粘结剂由高分子材料及多种化工原料聚合反应复配而成;具有亲水性、络合性、速凝性、氧化还原等性能。不仅适用于冶金行业各种矿粉原料的成型造粒，同时适用于含铁尘泥废料的成型造粒;可解决现有烧结厂铁矿粉原料品位要求严格，烧结球团品位下降严重、耗能高等问题;与传统使用膨润土相比具有粘结力强、一次成型率高达98%，球团强度高达1000N/球、球团矿品位提高、用含铁物料、焦粉、熔剂等制成的冷压球团具有自还原性，该球团可直接加入化铁炉冶炼，用自还原球团代替20%-30%的生铁不会对化铁炉的操作产生不利影响，大大降低了生产成本，改善了铸件质量，从而提高产品竞争力。

根据原料的物理和化学性能。原料(主要指铁精矿粉)的物理性能，如 粒度、比表面积、亲水性等。对成球过程和生球质量有较大不利影响的，应适当控制配入量，矿粉粘合剂铁精粉球团粘合剂，并需要胚乳部分其他原料来进行改善。

球团质量的好坏，矿粉粘合剂，主要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和搅拌的均匀性、成型机的压力有关。所以公司会根据原料、线、合算成本来调配粘合剂，矿粉粘合剂铁精粉球团粘结剂，让客户对矿粉粘合剂的成球效果满意。

矿粉粘合剂

萤石粉球团粘合剂/萤石粉球团粘结剂的特点

- 1、添加量少，原料和粘合剂的添加量比是0.8%—1.5%。
- 2、成型率高。成型率98%以上。
- 3、球团强度高。湿球两米落地不散，干球强度5米落地不散，抗压强度100公斤
- 4、不降低品位，对冶炼忌讳的硫，磷，碳等都不含，纯有机的粘合剂。

球团质量的好坏，主要与原料的性质、粘合剂可塑性、粘合剂的添加量和搅拌的均匀性、成型机的压力有关。所以公司会根据原料、线、合算成本来调配粘合剂，让客户对矿粉粘合剂的成球效果满意。

矿粉粘合剂

产品特性：

1. 适应性广：该粘结剂特别适合不易成型的铁矿粉、铬矿粉、磷矿粉、铜、铅、锌、镍等有色矿粉生产冷固球团，不用烧结，直接冶炼或煅烧
2. 使用方便：在使用时直接按一定的比例把矿粉、粘结剂、水混合，经过充分搅拌就可成型
3. 性能优良：一次成型，成型率高，经过试验，湿球在2米高处下落不会散，成球后自然干燥或烘干都可以，球团干燥以后强度很高，可以在100kg/球以上、耐高温1200 的时候不散不粉
4. 本公司粘结剂不含各种金属元素，不影响矿粉品质

钢厂污泥/钢渣粉压球粘结剂使用方法：

1. 每次添加矿粉1000kg，矿粉粘合剂 除尘灰压球粘合剂，然后配合使用粘结剂20kg左右
2. 依次把矿粉、粘合剂边搅拌，边加水，然后根据原料的湿度调整加水量的大小，保证湿度保持正常水平，等原料充分搅拌均匀，在手握成团不散开的程度，就可进压球机压球
3. 在150 条件烘干2-3小时即可，也可自然晾干

万鼎科技(图)-矿粉粘合剂 铁精粉球团粘合剂-矿粉粘合剂由保定市万鼎材料科技有限公司提供。保定市万鼎材料科技有限公司位于河北省保定市东三环与保新路交叉口。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前万鼎科技在合成胶粘剂中享有良好的声誉。万鼎科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。万鼎科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还

是从事氧化铁皮粘合剂，氧化铁皮粘结剂，氧化铁皮粘接剂的厂家，欢迎来电咨询。