

隧道施工风机 潮州隧道施工风机 向海同创风机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 隧道施工风机 潮州隧道施工风机 向海同创风机 |
| 公司名称 | 天津向海同创风机有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市河东区西台大街38号棉三创意街区厂房一号楼211-11 |
| 联系电话 | 17622922279 17622922279 |

产品详情

设计隧道风机通风的原则

设计隧道风机通风的原则

??隧道风机通风设备：必须有一套同等性能备用通风机，并经常保持良好的使用状态。隧道应采用抗静电、阻燃的风带。风带口开挖面的距离应小于20m。压入式通风机必须装设在洞外，避免污风循环。通风机应设两路电源，并装设风电闭锁装置，当一路电源停止供电时，另一路保证风机正常运转。

隧道风机

??通风管布置：辅助坑道通风管布置在辅助坑道拱顶，与洞外主风机相连，隧道风机固定在辅助坑道洞口外设置的通风机门架上。通风机门架基础采用C20 混凝土浇筑。基础顶面尺寸要保证能安装通风机配电柜及遮雨棚。隧道风机基础及通风机门架尺寸结合现场隧道情况具体调整。隧道轴流风机门架材料采用I16 工字钢，由三至四榀拱架组合而成。门架纵向采用槽钢联接牢固，必要时可增加斜撑。隧道射流风机通风系统隧道掘进工作面都必须采用独立通风，隧道施工风机价格，严禁任何两个工作面之间串联通风。

如何提高隧道风机的效率?

如何提高隧道风机的效率？

- 1.隧道风机读取说明书，确认接条方式有没有与接线图相符，确认风机电源电压有没有符合要求。3
- 2、隧道风机根本全电压启动或者许，但启动时的电流为额定电流的五到七倍，启动力矩与电压的平方成正比，电网容量没有足时，从未尾。
- 3当隧道风机抵达一般转速时，确定风机输入电流有没有正常，隧道风机运行电流没有得逾越额定电流。如果电流逾越电流，确保供电电压正常。
- 4.当4、2档隧道风机运行时，转速末尾，旋绕地位。高速启动时，风扇从娴静处启动，防止高速反转，通路径劫器和电机断开。
- 5、试运转次数少于2次，1次主宰电源，隧道施工风机哪家好，观察风机运行状态，发现异常立即停机检查。首先，隧道施工风机厂，确保旋绕地位。当隧道风机末尾运行时，立即确认各相运行电流与电流的平衡有没有逾越额定电流。如有异常，停止检查。颠覆5分钟后，停车确认无异常，确认无异常后末尾颠覆。
- 6、隧道风机所需电机功率为隧道风机及风机罩所需功率，能够开启风机。当您进入挡风玻璃时，可以会正正在整个操作历程中掩护电机。当风机试运行，关闭风机或者许关闭出口出口，逐渐打开阀门，完成必要的使命，注意风机电流有没有逾越额定电流。

当发现隧道风机出现局部阻力时，可以按照所教的方法尝试一下，如果还是没有效果，建议对风机进行一下详细的排查，避免风机内部存在更大的安全故障隐患。厂家生产制作出来的隧道风机自然需要销售出去才能为厂家带来经济收入。因此，厂家在做好了设备的生产制作工作之后，还需要对设备的销售工作进行关注。

??但是，对风机设备的销量有影响的因素还是比较多的，厂家想要自己能够销售出去较多的风机设备，自然也就需要对这些影响因素进行了解和关注了。下面本文就来简单地介绍一下，哪些因素会对隧道风机的销量产生影响。能够影响隧道风机销量的因素，还是设备自身的质量与性能了。

??只有厂家确保自己生产制作出来的风机是好的，拥有良好的性能的。那么设备在进行具

体的销售工作时，也就能够获得更多用户的认可了。设备能够获得更多用户的认可，那么设备的销量也就会比较不错了。因此，该风机设备的生产制造厂家，一定要做好设备的质量和性能保障工作了。

??对隧道风机的销量有影响的，除了与自身的质量之外，还有便是与设备自身的出售价格了。设备的出售价格比较合理，张家口隧道施工风机，那么也就能够获得更多用户的认可，从而将风机设备的销量提升起来了。文章来源于网络，如有侵权或违规，请联系我们进行删改。

隧道施工风机价格-潮州隧道施工风机-

向海同创风机由天津向海同创风机有限公司提供。天津向海同创风机有限公司是天津 天津市 ,风机、排风设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在向海同创携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创向海同创更加美好的未来。