

cat卡特彼勒C4.4涡轮增压器482-0233/4820233

产品名称	cat卡特彼勒C4.4涡轮增压器482-0233/4820233
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:卡特彼勒 型号:4820233 产地:美国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

cat卡特彼勒C4.4涡轮增压器482-0233/4820233

品牌：卡特彼勒

零件号：482-0233/4820233

适用机型：C4.4

1192921 油封 5F3999 油封 8M4992 油封

1192921 油封 5F7054 油封 8M5010 油封

1192940 垫片 5H3252 油封 8M5248 油封

1243921 雨刮器片 5H3701 螺栓 8M5253 油封

1252948/1R7171 皮带 5H6565 熔断器 8M5255 油封

1252988 马达 5H6734 油封 8M7438 密封环

1262081 滤芯 5H7153 油封 8M8157 油封

1265869/9Y3365 节温器 5H8853 油封 8M8941 油封

1265869/9Y3365 节温器 5I4941 螺栓 8N0110 正时垫

1271960 螺栓 5I5208 滤芯 8N0110 正时垫

1275937 轴承 5I5208 滤芯 8N0490/2W2605 手油泵/1832823

1275969/7Y1645 回转太阳轮 5I7523 缸套 8N0490/2W2605 手油泵/1832823

1275970/7Y1754 回转行星轮 5I7523 缸套 8N0875 气门

1278216 泵 5I7537 活塞 8N0878 卡子

1278218 泵 5I7538 环 8N0879 卡子

1278222 泵 5I7539 铜套 8N1214 座子

1299452/9Y4582 排气管垫/7N8175 5I7578 传感器 8N1414 出油阀

1318821 滤芯 5I7578 传感器 8N1415 弹簧

1318821 滤芯 5I7588 大瓦 8N1594 罩子

1318822 滤芯 5I7637 小瓦 8N1608 销子

1318822 滤芯 5I7648 缸垫 8N1608 销子/

1332429 垫子 5I7656 前油封 8N1616 罩子

1332436 垫子 5I7660 油封 8N1619 罩子

1332476 垫子 5I7716 马达 8N1620 罩子

1348948 板 5I7738 气门 8N1622 罩子/

1360819 气门 /7W2699 5I7739 气门 8N1721 连杆

1360819 气门 /7W2699 5I7951 滤芯 8N1721 连杆

1421339 空滤/P777409 5I7951 滤芯 8N1849 连杆铜套/

1421339 空滤/P777409 5I7952 增压器 8N2018 连杆铜套

1421404 空滤/P537877 5I8005 机油压力开关 8N2018 连杆铜套

1421404 空滤/P537877 5I8009 轴承 8N2258 罩子/

1487383 垫子 5I8010 节温器 8N2368 罩子

1561871 张紧轮轴承 5I8087 轴承 8N2487 垫子

1568263 活塞 5I8089 轴承 8N2729 环/

1573177/2218760 油门马达/2277672 5I8115 皮带 8N2730 环

1614280/7W8064 气门 5J4988 油封 8N3102/1290338 活塞

1677489 油嘴 5J4997 油封 8N3102/1290338 活塞

1680792 油封 5J8300 油封 8N3102/1290338 活塞

1705183 油嘴 5J8325/1672320 油封 8N3324 摇臂

1722245 皮带 5J8325/1672320 油封 8N3326 摇臂

1725189 叶轮 5K1568 盖 8N3539 柱塞

1838207 皮带 5K2595 油封 8N3666 修理包

1895746/6V2455 速度传感器 5K4040 堵 8N3666 修理包

2051293 缸垫 5K8591 轴承 1101337 修理包

0S0509 螺栓 5P9040 油封 8N3844 传感器

0S1571 螺丝 5K9090 油封 8N4110 轴承

0S1585 螺栓 5K9090 油封 8N4110 轴承

0S1594 螺栓 5K9235 接头 8N4110 轴承

0S1617 螺栓 5K9243 接头 8N5132 喷油嘴压块

0S1748 螺栓 5L2030 轴承 8N6796 缸盖

0T0573 螺栓 5L2031 轴承 8N7005 喷油嘴

1003652/7N9342 止推片 5L2931 环 8N7005 喷油嘴

1003652/7N9342 止推片 5L4751 环 8N7006 喷油嘴

1028392 水温调节器 5L8854 环 8N7294/1J6473 卡环/

1052508/4W0788 手油泵 5L8855 环 8N7295 卡环

1052508/4W0788 手油泵 5M0578 轴承 8N7934 瓦/

1052508/4W0788 手油泵 5M2057 油封 8N8220 瓦、4W5739

1052508/4W0788 手油泵 5M3038 油封 8N8221 瓦 .25

1106465/6T4122 停车电磁阀 5M3320 轴承 8N8222 瓦 /1189163、6N9312 水封 5M3320 轴承 8N8223 瓦

1189163/6N9312 水封 5M5860 油封 8N8225 瓦 /1193036、9Y8847 气门油封 5M6126 轴承 8N8226 瓦 .51

1193036、9Y8847 气门油封 5M6187 环 8N8226 瓦 /1193061、7W5749 铜套 5M7329 油封 8N8227 瓦 /1193061、7W5749 铜套 5M7423 油封 8N8228 瓦、 /

1199985/1028041 开关 5M8135 空调皮带 8N8229 瓦

1314091/8P2052 油封 5M9548 弹簧 8N8974 瓦 1.27

1393990/5I8368 比例减压阀/7Y5457 5P0076 螺栓 8N8972 瓦 .51

1554653/3E7985 停车电磁阀 5P0076 螺栓 8N8976 瓦 .25

1786546 活塞 5P0904 油封 8N9020 瓦 1.27

1786543 活塞环 5P1076 垫子 8N9022 瓦 .25

1A8537 螺丝 5P1713 油封 8N9023 瓦 .51

1B2174 油封 5P1260 软管 8N9064 瓦 .51

1B3867 轴承 5P1262 软管 8N9065 瓦 .25

1B7709 缸盖螺丝 5P1268 软管 8N9066 瓦 1.27

1B5354 螺冒 5P2060 垫子 8N9742 HOSE

1D4595 缸盖螺丝 5P2755 螺丝 8N9803 滤芯

1D4717 螺冒 5P3108 油封 8P0665 油箱盖

一台普通型柴油发电机组主要由柴油机、发电机以及控制系统三部分组成，柴油机和发电机有两种连接方式，一为柔性连接，即用联轴器把两部分对接起来，二为刚性连接，用高强度螺栓将发电机钢性连接片和柴油机飞轮盘连接而成，目前市场上的柴油发电机组使用刚性连接的比较多一些，柴油机和发电机连接好之后安装在公共底架上，然后配上各种起保护作用的传感器，如水温传感器，通过这些传感器，直观地把柴油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或超过这个限定值的时候控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，柴油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是柴油发电机组的控制系统，控制屏一般安装在发电机上，称为背包式控制屏，也有部分是独立一个屏放置在操作室内，称为分体式控制屏，控制屏通过电缆和发电机以及传感器连接，分别显示电参数和柴油机运行参数。此外,发电机组还有底盘、联轴器、散热器、燃油箱,有的还装设有消声器和外罩。