

差压组合阀，FZC160/31.5差压组合阀，FZC200/31.5差压组合阀，液压支架用差压组合阀，FZC160/31

产品名称	差压组合阀，FZC160/31.5差压组合阀，FZC200/31.5差压组合阀，液压支架用差压组合阀，FZC160/31
公司名称	山东中煤工矿物资机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新区火炬路69号
联系电话	0537-2658659 15264744920

产品详情

差压组合阀，FZC160/31.5差压组合阀，FZC200/31.5差压组合阀，液压支架用差压组合阀，FZC160/31.5差压组合阀山东厂家，液压泵用差压组合阀，自力式差压组合阀

ZMKJ004

差压组合阀，液压支架用差压组合阀，山东差压组合阀，自力式差压组合阀

FZC160/31.5差压组合阀自力式压力、差压组合阀

主要应用于工艺过程控制中的压力和差压调节，可用于最高300 的非腐蚀性的液体、气体和蒸汽等介质，按优先动作原理工作，不能同时控制两个参数。自力式压力组合阀,自力式差压组合阀,自力式压力、差压组合阀相关产品

型号：V230D01D03（硬密封） V231D01D03（软密封）

公称通径DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
额定流量系数Kvs	4	6.3	8	16	20	32	50	80	125	160	280
噪音衡	0.6	0.6	0.6	0.55	0.55	0.5	0.5	0.45	0.4	0.35	0.3

量系数 Z值										
公称压力 (MPa)	1.6 ; 4.0									
最高工作温度 ()	液体 140 ; 气体 80									
	硬密封	配隔离罐 200						配隔离罐加长件 300		
配隔离罐和散热片 300										
压力平衡元件	波纹管						滚动膜片			
法兰标准	ANSI JIS DIN GB JB(特殊可按用户提供)									
阀体材质	铸铁 ; 铸钢 ; 铸不锈钢									
阀芯材质	不锈钢 , 软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈									
最高工作压力	公称压力 (注意 Pmx及工作压力与工作温度的关系)									

我公司全力打造阀门，滤芯，扭力扳手等各种产品，供应FAD125/50型安全阀，FJQ200/31.5(QJ/32) FJQ80/31.5(QJ/10)液压支架用球形截止阀，FJP400/31.5型平面截止阀，FJZ400/31.5型锥面截止阀，FHS200/31.5，FHS80/31.5，FHS125/31.5Z电液控换向阀，FDH400/31.5，FDH400/31.5型回液断路阀，FDY320/50型液控单向阀，FSP200/31.5型喷水阀，DZF·00B三用阀，FZC160/31.5差压组合阀，FDD200/40单向锁，FDS125/40双向锁，FJP125/31.5,, FJP200/31.5平面截止阀，DFB20/8电动球阀，FYP13型自动喷雾控制阀等各种阀门，为您提供最新的矿用阀门价格

差压组合阀，液压支架用差压组合阀，山东差压组合阀，自力式差压组合阀

联系人：刘伟

手机：15264744920 18660761608

电话：0537-2658659

传真：0537- 2356158

邮箱：zhongmei61@163.com

QQ：1183891960

公司地址：山东省济宁市开发区火炬路69号

公司网址：<http://www.zhongmeigk.com.cn/>