

油墨防腐剂+颜料防腐剂+油墨防臭剂

产品名称	油墨防腐剂+颜料防腐剂+油墨防臭剂
公司名称	佛山市丽源化工有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:丽源化工 型号:MBM 产地:广东 佛山
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇建设工业区12号
联系电话	86-1382558-9151 13825589151

产品详情

油墨防腐剂 颜料防腐剂 油墨防臭剂 MBM杀菌剂

产品概述：

MBM杀菌剂为专门针对水性乳液开发的新一代广谱低毒性杀菌防腐剂。其化学结构为吗啉衍生物。

MBM杀菌剂是水性乳液中广泛使用的一种杀菌剂。MBM对皮肤刺激性小，毒性低属环境友好型，配伍性强，推荐使用浓度下杀菌持久，杀菌链广等优点、可用于浓缩液，也可用于现场处理。

技术指标：

外观	无色至淡黄色透明粘稠状液体
水分	1-1.1%
活性成分含量	92%
PH值（0.1%水溶液）	9-11

相对密度 (25)	1.10--1.17g/ml
溶解度	水 (完全相谷) 油 (混浴)
稳定性	无稳定

<p>产品特性：</p> <p>1. MBM 杀菌剂是一种高效低毒、广谱性工业杀菌防腐剂，对常见的微生物有很好的抑制和杀灭作用，对真菌、细菌、酵母菌及还原菌均有很好的抑杀作用。</p> <p>2. PH6.5—12.0 范围内均可使用</p> <p>3. 毒性低使用浓度内对皮肤无不良反应</p> <p>4. 配伍性好，与阴阳离子、非离子表面活性剂及各种乳化剂配伍性好</p> <p>5. 相溶性好，不破坏基体的乳化效果</p> <p>6. 毒性低，属环境友好型杀菌剂、缓释型杀菌剂长效保护产品的稳定性</p> <p>7. 稳定性好，高环境温度和碱性下不会引入颜色</p> <p>8. 兼容性强，作用时间长，气味小，操作工人皮肤刺激小，兼具抑制真菌的作用。本品可以在任何工序加入，对应用体系无要求和不良影响。</p> <p>毒性指标：</p> <p>大白鼠经口LD50为1730mg/Kg，小白鼠经口LD50为1460mg/Kg，</p> <p>兔经皮肤LD50为3500mg/Kg。</p> <p>应用范围：</p> <p>广泛的用于金属加工液、清洗剂，涂料包相合成乳化油、润滑油、油脂、涂料、纺织等领域。轻工、金属切割液、乳液、洗涤剂、涂料、皮革、纸浆及粘胶剂等水性体系，该产品完全符合水性金属加工液的要求：其皮肤刺激性低，气味温和，低毒性；配方兼容性强，杀菌性持久。在浓度较高下对真菌和霉菌也具有较好的抑制。</p> <p>建议用量：浓缩液中加剂量为2-3%；现场杀菌加剂量为：0.1-0.2%</p>
--

注意事项：

配戴防护手套、面具、防护衣、避免接触皮肤眼睛，如不慎接触即用人量清水冲洗15分钟。

包装贮存：本品为深巴塑料桶包装。包装规格每桶净重25Kg 200Kg1000Kg。

常温贮存期12个月。