

# 户外休闲篮球架生产厂家

产品名称	户外休闲篮球架生产厂家
公司名称	盐山博超文体器材销售有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省沧州市盐山县工业园
联系电话	13703177649 13703177649

## 产品详情

优质方形钢管

框架与主杆形成三个三角型，保证整个

篮球架的稳定，篮球架配钢化玻璃

篮板膜。规180 \* 105cm.，抗冲击力强，外形美观大方，具有透明度高，安全防护性能好等特点。实现合

作共赢今天骑士就是准就是打得好别说裁判怎么样学校要承担三成责任将采取租用方式对于篮球架较高

位置的攀爬警示凹箱篮球架厂家安装及保养维护要求，安装时应小心谨慎，以免伤人。箱体兰架安装顺

序，箱体，立柱，探臂，后拉杆，篮板，篮筐，上拉杆，下拉杆，加配重。钢化玻璃篮板安装时五个连

接点一定要在一个平面上，五点受力要均匀，探臂，兰板，兰圈要成一线，探臂，兰圈严禁与玻璃兰板

相接触。复合玻璃钢篮板安装后要用玻璃胶

将连接点封住，以免进雨水损坏兰板。篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米篮球架的颜色：绿

色，亦可根据用户要求定制。篮球架的主杆与底座之间的拉杆：优质圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定。

篮球架生产厂家（ ）篮球架有如此多的类型，那么如何才能选择到合适的篮球架呢？其实对于篮球架的选择应当是根据场地的类型来决定的。我们在学校或很多场合都能见到篮球架，时间久了篮球架表面的漆一般都会脱落，为较好的使用篮球架及保证篮球架的美观要不定期对篮球架进行喷漆。在篮球架的表面喷一层漆不但可以美观还能是篮球架防锈、防酸性。

篮球架采用稳定防爆的钢化玻璃钢篮板，外围为铝合金框（坚固耐用），具有透明度高、抗冲击力强、外形美观大方、稳定防护性能好等特点。篮球架可完成篮球架底座升起、行走、定位的动作，保证在使用过程中的稳定稳定。篮球架采用高硬度无缝钢材焊接而成，臂长2m，可以在有限的距离，避免人的惯性撞伤。篮球架的主杆与篮板之间的拉杆采用优良圆形钢管与主杆形成三个三角型，保证篮板的稳定；篮球架的主杆与底座之间的拉杆采用优良圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定。篮圈到地面标准高度为3.05米，这就是篮球架的高度。篮球架在越来越多的场地都能看到，不同场地需要不同规格的篮球架，不知道对篮球架的构成情况您有多少了解，下面小编就给您具体介绍一下：

据篮球架厂家的工作人员介绍，篮球架的篮板尺寸：1.8\*1.05米为环球标准钢化玻璃材料制成，全部胜任灌篮和其他激烈的运动，主杆采用优良方形钢管直径为150mm（环球标准移动炮式篮球架的主杆直径为75mm）。移动底盒采用优良钢板制成，尺寸为：20（高）\*100（宽）\*180（长），移动底盒里装负重物，以保证在使用时的稳定性篮球架的主杆与篮板之间的拉杆：两根优良圆形钢管与主杆形成三个三角型，

保证篮板的稳定。篮球架的主杆与底座之间的拉杆采用优良圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定，篮圈采用优良元钢制成达环球标准，篮圈到地面标准高度为3.05米；移动式篮球架使用与大中小型企业、中专院校、中小学、小区、娱乐场所、街头篮球赛等。