闭式冷却塔厂家 博思高圆形冷却塔 十堰闭式冷却塔

产品名称	闭式冷却塔厂家 博思高圆形冷却塔 十堰闭式冷却塔
公司名称	襄阳博思高机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市光彩大市场二期4栋11号
联系电话	18371029888 18371029888

产品详情

企业视频展播,请点击播放

视频作者:襄阳博思高机电设备工程有限公司

经机构检测其各项理化性能指标均达到或超过GB7190—1997的规定,玻璃钢构件保证使用受命20年风筒:整塔采用玻璃钢材质动能回收型风,闭式冷却塔改造维修,该风筒充分利用了气体流动均匀理论,结合工程实践和实测数据而设计,内壁曲线采用椭圆曲线,与采用直线的自然扩散型风洞相比较,消除了气流脱壁现象,避免形成涡流区,致使风筒中心负压区面积大幅缩小,出风口断面风速分布趋于均匀,经实际应用检测,该风筒动能回收值大于30%。

混凝土冷却塔是采用冷却塔塔体、塔体周围都为钢筋混凝土结构,混凝土冷却塔使用寿命能在20年以上。广泛用于石化、化工、冶金、发电等大型的行业的水循环系统中。混凝土冷却塔主要由塔体、塔体、风筒、风机、减速机、电机、填料、配水系统、收水器、进水管、水池等,闭式冷却塔厂家,这篇文章来简单介绍下混凝土冷却塔组成的特点。混凝土冷却塔介绍及其组成各自特点混凝土冷却塔是采用冷却塔塔体、塔体周围都为钢筋混凝土结构,混凝土冷却塔使用寿命能在20年以上。

风筒仅起导风作用不受电机减速器载荷,无振动疲劳损伤,也不会因老化或损伤后变形影响传动部分工作环境,闭式冷却塔批发,造成传动部分承托刚性不够,缩短使用寿命。风筒上部装置有根据空气动力

学、声学原理设计的导流屏蔽筒,合理的导流角度能回收动能、降低噪声,十堰闭式冷却塔,减少热汽流回流,结构分四件整体拼装而成,组装方便、准确。

马达架在主梁立柱金属架上一次定位,散件少,钢性好,震动小,无噪音源。

闭式冷却塔厂家-博思高圆形冷却塔-十堰闭式冷却塔由襄阳博思高机电设备工程有限公司提供。闭式冷却塔厂家-博思高圆形冷却塔-十堰闭式冷却塔是襄阳博思高机电设备工程有限公司今年新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:赵晖。