块石强度检测 大理石、花岗岩硬度测试 国检检测中心

产品名称	块石强度检测 大理石、花岗岩硬度测试 国检检测中心
公司名称	广州国检中心(运输鉴定、危险特性分类鉴定) 部门
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房(注册地址)
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

适用样品列举:大理石、花岗岩、高速路护坡,河道护堤片石、渠道护堤片石、毛石等。试验项目:抗压强度、碎裂强度、耐腐蚀强度等。GB/T 9966.1-2001:天然饰面石材试验方法第1部分:

干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验方法GB/T 9966.1-2020:天然石材试验方法

第1部分:干燥、水饱和、冻融循环后压缩强度试验GB/T 9966.2-2001:天然饰面石材试验方法 第2部分: 干燥、水饱和弯曲强度试验方法

GB/T 9966.2-2020:天然石材试验方法 第2部分:干燥、水饱和、冻融循环后弯曲强度试验GB/T

9966.3-2001:天然饰面石材试验方法第3部分:体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法GB/T

9966.3-2020:天然石材试验方法第3部分:吸水率、体积密度、真密度、真气孔率试验GB/T

9966.4-2001:天然饰面石材试验方法 第4部分:耐磨性试验方法GB/T 9966.4-2020:天然石材试验方法 第4部分:耐磨性试验GB/T 9966.5-2001:天然饰面石材试验方法 第5部分:肖氏硬度试验方法GB/T

9966.5-2020:天然石材试验方法 第5部分:硬度试验GB/T 9966.6-2001:天然饰面石材试验方法 第6部分:

耐酸性试验方法