特殊规格不同材质滤袋

产品名称	特殊规格不同材质滤袋
公司名称	扬州市升兴过滤器材设备有限公司
价格	5.00/条
规格参数	
公司地址	扬州市高邮屏淮北路123号G1－3
联系电话	86-051485608600 13365123066

产品详情

滤袋是袋式除尘器运行过程中的关键部分，通常圆筒型滤袋垂直地悬挂在除尘器中。滤袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。

在脉冲和气箱式脉冲除尘器中，粉尘是附着在滤袋的外表面。含尘气体经过除尘器时，粉尘被捕集在滤袋的外表面，而干净气体通过滤料进入滤袋内部。滤袋内部的笼架用来支撑滤袋，防止滤袋塌陷，同时它有助于尘饼的清除和重新分布。

* 滤布是依托整个过滤层的厚度过滤，属于深层过滤

* 整个滤层深度方向由纤维形成三维立体疏松多孔的结构，由内及外从疏松到致

密，形成梯度过滤

* 高容污量、长过滤寿命、低压差

材质：

PP（聚丙烯）、PE（聚酯）、PTFE（聚四氟乙烯）

领环：

不锈钢环、塑料环。

2. 毛细纤维吸油滤袋

由预过滤层、主过滤层和丝网罩三部分组成。是专为有效地吸附液体中的油脂而设计

的。过滤材料中的空隙率高达80%，大大提高了产品的使用寿命。吸油量高达滤袋自身重量的12~20倍（具体因流体和油脂特性、流速而异）

3. 绝对精度无缝滤袋

由纯聚丙烯毛细纤维热熔喷成型。外层为加厚深层过滤材料，用以提供分层过滤；

内套大口径滤芯，用以进一步增强整体的深层过滤效果，提高容纳杂质能力。使用寿命平均为普通聚丙烯滤袋的五倍以上。最高过滤精度为3um。领环为塑料环。

4. 丝网滤袋

供选材料有尼龙单丝网、聚酯单丝网、聚丙烯多股丝网。最高过滤精度20um

特点：绝对过滤精度、高韧性、抗破坏、无纤维游离、可反复使用。