

风干机

产品名称	风干机
公司名称	曲阜市华诚机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市（曲阜北外环转盘路西100米）
联系电话	18660714890

产品详情

风干型干燥机

- 1、性能：省工、省时、无需晾晒，阴晴无阻；
- 2、要求：必须是颗粒饲料、饲料必须是热的；
- 3、流程：把生产出来的饲料颗粒经过自动提升机进入机体----

储料仓----进入烘干仓----把烘干仓装满(250--300kg)-----开启风机-----水分就随着强风流抽走了，从而达到烘干的效果。时间：5---10分钟即可。

: 1.5KW、6极（三相电）（瓦斗式提升机）；3KW、2极（三相电）（风机）

[加热型干燥机](#)

1、性能：省工、省时、无需晾晒，阴晴无阻；

2、要求：必须是颗粒饲料、粉料不起作用。

3、工作流程：通过瓦斗式提升机向烘干仓输送颗粒饲料，装满后由

储存。以备下一批次烘干时所使用-----这时，打开自动控温仪，调节到自己需要的温

度，比如：100度。-----温度达到100度时，机子自动停止加热-----开启风机（注意：此时出风口是封

闭状态），热量在装满饲料的烘干仓内循环运动。5---10分钟后，饲料就均匀受热了，

-----把出风口打开，水分就随着热风抽走了，达到烘干的目的。

4、电机：1.5KW,6极(瓦斗式提升机)；3KW,2极（主机）

气流型干燥机

1、适用范围：

气流烘干机适合烘干粉状和细颗粒状物料,如淀粉、木薯粉、面

筋面粉添加剂、鱼粉、酒糟、玉米蛋白、牧草、草粉、二氧化钛、活性炭、氟硅酸钠、氟石矿、硅胶粉末、合成树脂、磷酸钙、金霉素、偏硅酸钠、葡萄糖、硫酸钠、硫化矿、磷矿粉、熔融磷肥、三氧化铁、碳酸钙、钛铁矿、氧化铁、土豆粒、茶粕、药品、药剂、煤粉、木锯粉等。

2、性能特点：

2.1、干燥强度大：气流干燥机由于气流速度高，物料在气相中分

散良好，可以把物料全部表面作为干燥的有效面积，因此，干燥有限面积大大增加。同时，由于干燥时分散和搅动作用，使气化表面不断更新，因此，干燥的传热过程强度大。

2.2、干燥时间短：物料与空气的接触时间极短，干燥时间一般在

0.5~5秒，对于热敏性或低熔点物料不会造成

过热或分解而影响其质量。

2.3、热效率高：气流干燥采用物料与气体并流操作，从始到终物

料温度和空气温度都能达到合理状态，干燥时间

短，因而可使用较高的烘干温度。

气流烘干机适用范围广、产量高、降水幅度大；结构简单、站地面积小、投资和维修成本低。

郑重承诺

“ 所售设备，一年保调换，五年保修 ”

联系 18660714890 QQ 2676732231