

## 60\*80L形钢管供应，折叠房屋常用的P形管材，集成房屋管生产厂

产品名称	60*80L形钢管供应，折叠房屋常用的P形管材，集成房屋管生产厂
公司名称	天津佳通钢管有限公司
价格	4120.00/吨
规格参数	品牌:佳通 尺寸:60*80 地址:天津
公司地址	天津市津南区咸水沽镇聚兴道7号1号楼520-92
联系电话	17694982866

### 产品详情

60\*80L形钢管供应，折叠房屋常用的P形管材，集成房屋管生产厂

折叠式活动房，由可折叠构件和固定结构组成。其特点是运输方便，展开后宽敞明亮、美观大方、便于安装、拆卸移动灵活；房屋为整体结构，内有框架，墙板有承重作用，横梁竖柱上安装门窗等部件。

折叠房P形管

简介

## 折叠房P形管特点

- 1、具有保温隔热的作用：采用新型复合夹层材料聚氨酯发泡技术。
- 2、密封性能好：采用弹性密封橡胶条装置进行有效密封处理
- 3、隔音效果明显：隔声量大于45分贝
- 4、重量轻且强度高（与砖混结构相比）：每平方米重量低于14公斤
- 5、施工速度快：现场组装无需吊装设备
- 6、环保性佳：无建筑垃圾排放
- 7、耐腐蚀性强

8、使用寿命长

9、防风抗震性能强

10、外形美观大方

11、拆装容易

12、使用安全可靠

折叠房P形管分类 按用途可分为办公室用活动板房、民用住宅楼寓所用活动板房的门厅部、走道及楼梯口等处设公用厕所的活动室或贮藏室等活动用房；也可按用户要求进行设计建造其它种类的房屋。

按类型可分为平顶型坡屋顶型异型三种

活动板的规格尺寸一般长度可由1m至12m任意选择.宽度在2.4m之内（不含）的系列板材均为标准板材，宽度超过2.4米的系列板材称之为宽条板。

平顶型的长度一般为4米以内，4米以上需要搭设天蓬者称为异型彩钢板活动房

彩钢瓦是彩色涂装的钢板面材的一种称呼，

彩钢瓦是由中间的填料和外部的镀锌保护膜组成的彩涂卷材，

用它制成的屋面板适用于工业与民用建筑及各种公共建筑的吊顶装饰等。

彩涂钢板是以热镀锌带钢为原料经冷轧成型后再经高频焊接而制成的产品

，它分为普通压型和彩涂成型压型两大类，普通压型的主要品种有单面涂层板和双面涂层板两种。

双面的主要品种有条纹状花纹和平行条纹状花纹两种 单面涂层板的基材厚度通常为0.15mm-0.25mm

双面涂层板的基材厚度通常在0.5mm以上

压成型的常用型号为760\*500、820\*520、1050\*600、1250\*700等 常用宽度为2200mm-3600mm不等

异形的\*大边长为1800 mm 其高度可根据设计确定