

DC-K12数码相机1200万2.7寸屏防抖面部优

产品名称	DC-K12数码相机1200万2.7寸屏防抖面部优
公司名称	蒙城县英特电脑技术服务部
价格	225.00/部
规格参数	品牌:外贸 型号:K12 数码相机类型:卡片机
公司地址	安徽省亳州市蒙蚌路
联系电话	86 0558 7638166 13856791529

产品详情

品牌	外贸	型号	K12
数码相机类型	卡片机	有效像素	1200
光学变焦倍数	数码变焦	液晶屏尺寸	2.7 (英寸)
最大分辨率	1200万	存储介质	SD卡
数码变焦倍数	8倍	机身内存	8MB
传感器类型	CMOS	传感器尺寸	CMOS
数据接口	USB2.0		

官方标配=锂电池、usb线、挂绳、相机包、说明书、光盘

dc-k12

本机特点：拍照、有声摄像、微距、面部优先、防抖

基本参数

操作模式 拍照、摄像

感光器（硬件） 1000万像素cmos传感器

静态相片分辨率 1200万像素（4000×3000）、1000万像素（3648×2736）、800万像素（3264×2448）、500万像素（2592×1944）、300万像素（2048×1536）、200万像素hd（1920×1080）、vga（640×480）

动态摄像分辨率 vga(640×480)30帧/秒、qvga(320×240)30帧/秒

是否有声摄像是

是否内建喇叭是

镜头特点

镜头 f/3.0 ; f=7.45mm

对焦范围 近拍：40~50cm；标准：120cm~无穷远

光学变焦无

数码变焦8倍数码变焦

是否伸缩镜头否

显示屏

显示屏尺寸2.7寸显示屏

可否旋转液晶屏否

快门性能

快门速度自动

辅助光源

闪光灯 关闭、强制闪光、自动

led灯无

曝光控制

曝光补偿 -3.0ev~+3.0ev

测光方式自动

白平衡 自动、阳光、阴天、钨丝灯、荧光灯

感光度 iso100、200、400

拍摄性能

场景模式 自动、人像、风景、运动、夜景、高感度

色彩效果自动

自拍功能 关闭、2秒、5秒、10秒

连拍功能 关闭、3连拍

摄像暂停功能无

照片日期显示支持

存储性能	
内建记忆体	内建8m的储存空间
内存扩展	最大支持32g的sd卡
其他性能	
av-out (输出)	无
遥控	无
防抖	支持
面部优先	支持
自动关机	关闭、1分钟、2分钟、3分钟
其他参数	
操作语言	简体中文、繁体中文、英语、法语、德语、意大利语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、日语
储存格式	jpeg、avi
传输介面	usb2.0
电源	专用锂电池
外形尺寸	92 × 60 × 18mm
产品重量	
随机配件	锂电池、usb线、挂绳、相机包、说明书、光盘
使用提示	无使用提示