

全自动豆腐乳瓶口套标机 腾卓智能机械品牌

产品名称	全自动豆腐乳瓶口套标机 腾卓智能机械品牌
公司名称	广州腾卓智能机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区石碁镇海涌路43号二座104
联系电话	18127883813

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州腾卓智能机械设备有限公司

广州腾卓智能机械设备有限公司主营：瓶口套标机、高速全自动套标机、套标收缩机、非标定做套标机、化工剂套标机等；

广州腾卓智能机械设备有限公司--矿泉水套标机厂家

套标机的使用和注意事项。首先接通电源打开套标机上的总开关进入系统，系统页面中有四个选择功能

自动画面：各电机加到原点，和设定好参数。就可以按下自动运行了。 手动画面：手动画面可以单独控制各个机构的单个动作。一般作调试用。 参数设定画面：进入此画面可以设定放料快慢，送标长度，送标快慢，割刀快慢等等参数。 I/O监控画面：此画面可以监控到PLC系统的各个点状态。

套标机的机构和操作画面介绍了，下面就讲到如何开机：

开机前的准备工作，1.安全事项： 危险！务必保证有接地线的情况下使用，防止触电。 危险！务必确保电压不过载。 警惕！电箱部分，线路部分需在电工或人员的指导下方可操作。 警惕！转动部位需要特别的留意，防止压伤。

广州腾卓智能机械设备有限公司主营：瓶口套标机、高速全自动套标机、套标收缩机、非标定做套标机、化工剂套标机等；

广州腾卓智能机械设备有限公司--高速全自动套标机

套标机工作原理：

当输送带上有瓶子经过侦测瓶子电眼时，伺服控制的驱动组会自动送下一张标签，同时刷下料轮组会刷下一张卷标，此张标签就会套入瓶子上。若此时定位侦测电眼位置不正确时，就无法将标签顺利套入瓶子。标签套入后，豆腐乳瓶口套标机定制，还不是那么紧，后面还有一道热收缩过程；

为什么选择卓智能机械？八大购买理由：电子恒温控制，瓶盖豆腐乳瓶口套标机，出口标准制造，节能环保省电，黑龙江豆腐乳瓶口套标机，封切收缩使用边界，使用寿命长久，品牌售后保障，使用范围广泛，作业方式简单，可满足大批量生产需要，深受广大用户的欢迎；

- 1、针轮打孔：模架滚筒加粗承重大，换模方便，针轮设计新颖，全自动豆腐乳瓶口套标机，打气孔调节方便；
- 2、台面可调：可以根据产品随意调节输送台高低，操作简单方便！急停开关控制，使包装封切更可控。
- 3、牢固弯弓结构材料，设计，外观精美。设备采用中外合资输送带耐磨；
- 4、漏电保护装置，多一重保护，让您使用机器更加方便安全；
- 5、气缸按钮通过气缸来控制切封此气缸具有寿命长、可靠性高、体积小、性能好等优点；

广州腾卓智能机械设备有限公司主营：瓶口套标机、高速全自动套标机、套标收缩机、非标定做套标机、化工剂套标机等；

广州腾卓智能机械设备有限公司--矿泉水套标机

套标机卡线解决方法：1要求标签供应商将折径值控制在 $\pm 0.5\%$ 以内。2、多点夹持的机器设备优于单点夹持，但各个品牌的套标机均有不同的设计，所以用户在选购时应谨慎选择。3、正确调整上下驱动胶轮的力度4、检查切刀的原点是否正确，并且检查整个过程控制的搭配，务必在切刀离开中心柱后的有效时间内，再驱动下一张料。另外，切刀每转一圈停止时应停留在刀盘内部，不能离中心柱沟槽太近，这样才能确保不积料

套标机属于应用机台，多年来搭配材料的推陈出新不断扩展多样化的机械。他们希望可以成为材料机械一条龙的供应者，并且克服新型环保材料的加工挑战，随着塑料包装材料精简薄化的潮流推出更快速、高稳定度、简洁的机械。

全自动豆腐乳瓶口套标机-腾卓智能机械品牌由广州腾卓智能机械设备有限公司提供。广州腾卓智能机械设备有限公司是一家从事“洗瓶机,烘干机,灌装机,旋盖机,贴标机,套标机”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“洗瓶机,烘干机,灌装机,旋盖机,贴标机,套标机”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使腾卓智能机械在贴标机械中赢得了客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!