

# 箱体式30KW柴油发电机TO32000ET

产品名称	箱体式30KW柴油发电机TO32000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	8899.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 功率:30KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

## 产品详情

箱体式30KW柴油发电机TO32000ET 柴油发电机引进技术，的造型，过硬的质量，完全适合庭应急用，机器本身自加静音罩，将消除您在使用过程中的噪音烦恼，直喷式燃烧室燃烧效率，噪声低，具有电压稳定、起动性能优良、运行可靠、低排放、低噪音、维护方便等优点。大泽动力注重其发展细节。在人人追求利益的，多柴油发电机在使用的零部件上越来越注重其价廉的材质，不在关注柴油发电机的发电效果。但是在大泽动力没有随大流，而是坚持自己贯的做法使用持久耐用的材质，这样既有利于保护柴油发电机，还能降低柴油发电机油耗、不稳定。发电机在多细节上都是做到一丝不苟，在发电机外壳上使用的材质能看出大泽动力对发电机的注重。般生活上常见的柴油发电机使用的材质只是层铁皮或是直接没有外壳。但是大泽动力使用的外壳是合金材质，在防止生锈上有定功效，这也体现了大泽动力对发展精致柴油发电机的态度。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

## 二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO3200

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 50L

10.机油类型： SAE 10W30（或CD）

11.燃油类型： 0#、-10#

12.发电机转速： 1500r/min

13.机油类型： SAE 10W30（或CD）

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 200g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

5.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 550/680kg

8.外形尺寸： 1450\*710\*1000

同步小型发电机的自动化程度高，控制电路也比较复杂，运行时难免会出现这样或那样的故障，直接影响同步小型发电机的正常供电运行，因此，在同步小型发电机运行过程中，除了依靠监测系统的各种仪表反映的数据来进行分析外，值机人员还需通过一看（即观察各仪表反映发电机各参数的指示值是否在正常范围内）、二摸（即值机时经常巡视，用手触摸设备运转部位的温度是否适当）、三听（倾听设备运转时的声音是否正常）。发现问题进行综合分析，及时采取相应措施，进行处理。

柴油发电机组设计独具创新，机动性、重心低、制动安全、精良、外形美观。大泽动力引进奥地利AUL公司的燃烧技术，增强了油机的冷起动性和功率，油耗低，同时大功率机型装有监控仪，有四保护和远距离遥控功能。广泛用于石油、矿山、企事业单位，性价比，口碑较好。具度的承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能；工作平稳，噪声低；废气排放少，运行费用低；外观小巧；性的认可。

大泽动力作为业发电机，在经验中已经积攒了十余载发电机经验，因此大泽动力将为大介绍静音柴油发电机组在面对故障问题时的处理办法，为大解决生活中偶有毛病时的急速处理办法。

在解决静音柴油发电机组的毛病之前，先听听大泽动力的小编为大介绍，大泽动力柴油发电机组的相关优点，为什么大坚疯狂购买的原因是什么！点，机组性能稳定可靠。第二点，低油耗、低排放、低噪音。第三点，机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方面。所以大泽动力的柴油发电机组才会受到大的喜欢。

。