

红绿灯交通信号灯出售厂家 河南红绿灯交通信号灯 久安通信号灯

产品名称	红绿灯交通信号灯出售厂家 河南红绿灯交通信号灯 久安通信号灯
公司名称	河南省久安通交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市龙湖镇华南城8A
联系电话	13700888976

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省久安通交通设施有限公司

红绿灯交通信号灯是交通指挥中的重要组成部分，是道路交通的基本语言。红绿灯交通信号灯由红灯（表示禁止通行）、绿灯（表示允许通行）、黄灯（表示警示）组成。那朋友们会不会有一个疑问，为什么选择这三个色呢？

我们知道，可见光是电磁波的一种形式，是电磁波谱中人眼可以感知的部分，相同的能量，波长越长越不易散射，传播也越远。一般人的眼睛可以感知的电磁波的波长在400~760纳米之间，不同频率的光波长也不一样。其中红光波长范围是760~622纳米；黄光波长范围是597~577纳米；绿光波长范围是577~492纳米。

【久安交通】公司自创建以来能够快速稳健的发展得益于诚信，务实，，竞争的经营理念，广大朋友如有需要，欢迎来电咨询我们！

交通信号灯

交通信号灯作为我们道路交通标志，没有了它我们的交通就全乱套了，那么安装交通信号灯到底需要注意些什么呢？接下来就和小编一起来来看看吧。

1、基本要求

道路交通信号灯的设置与安装应确保型号等能被机动车驾驶人、非机动车驾驶人和行人清晰观察到。设置信号灯时应配套设置相应的道路交通标志、标线和交通技术监控设备。信号灯超出使用寿命或出现亮度不足、颜色失真和LED点阵缺失等现象影响使用时，应及时更换。

2、道路交通信号灯选型要求

2、选择的信号灯应符合GB14887的各项规定。信号灯的组合形式应根据指挥对象、控制目标和控制方式等条件综合确定。停止线与信号灯的距離大于70m或路段限速大于等于60km/h，宜选用发光单元透光面尺寸为 400mm的信号灯。

3、信号灯显示要求

在设置方向指示信号灯的路口，方向指示信号灯所指挥的交通流与其它交通流的通行权不相冲突。信号灯的发光单元有亮灯、闪烁和熄灭三种状态。信号灯灯色转换应符合下列要求：

a、机动车信号灯：红 绿 黄 红

b、方向指示信号灯：红 绿 黄 红,或红 所有灯熄灭 黄 红

c、掉头信号灯：红 绿 黄 红

d、非机动车信号灯：红 绿 黄 红

e、人行横道信号灯：红 绿 绿灯闪烁 红

f、车道信号灯：红色叉形、绿色向下箭头 红色叉形

g、道口信号灯：两个红灯交替闪烁 红灯熄灭 两个红灯交替闪烁，或红灯亮 红灯熄灭 红灯亮

在看完上述内容后，相信大家已经了解在安装通信号灯时要注意些什么了，如果大家想了解更多关于交通信号灯的信息，或者想购买交通信号灯，请联系河南省久安通交通设施有限公司。

相信很多人都不知道吧，红绿灯交通信号灯的功能是什么吧，那么接下来就为大家做一个详细的介绍吧，我们一起来看看吧。

红绿灯交通信号灯红灯——绿灯：带有一定速度进路口容易追尾拐弯车辆

一般情况下，红灯不需经过黄灯过渡，直接变为绿灯。很多地方的信号灯都读秒，很多开车人喜欢距离停止线数米乃至更远停车等红灯，当红灯还剩3秒左右时，提前起步向前冲，短短几秒就能将时速提高到40公里以上，瞬间就能穿过路口。其实，这样很危险，因为这时车子进入路口已经带有一定速度，万一遇到向左拐的车辆还没走完，就容易直接撞上。

【河南省久安通交通设施有限公司】：本集团重合同、守信誉，坚持以顾客为关注焦点，全员“顾客至上、全员环保、注重预防、遵守法则、持续改进”的质量、环境、职业健康安全的方针，共同致力于繁荣经济、振兴中华之大业！