

PA66/WG143日本旭化成（纺织纤维级抗紫外线尼龙66）

产品名称	PA66/WG143日本旭化成（纺织纤维级抗紫外线尼龙66）
公司名称	东莞市中源塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:日本旭化成 型号:WG143 性能:纺织纤维级抗紫外线
公司地址	东莞市樟木头镇樟罗社区先威路76号塑金塑胶商业中心11号商业
联系电话	15118326922 15118326922

产品详情

PA66/WG143日本旭化成 （纺织纤维级抗紫外线 尼龙66）

Leona WG143

Polyamide 66

Asahi Kasei Chemicals Corporation

产品说明：

Leona WG143是一种聚酰胺66（尼龙66）产品。它,在北美洲、非洲和中东、欧洲或亚太地区有供货。Leona WG143的应用领域包括汽车行业、纺织/纤维和工业应用。特性包括:

高刚度

良好的抗紫外线能力

物性信息：

基本信息

刚性，高

用途

抗紫外线性能良好
工业应用

汽车领域的应用

汽车内部零件

物理性能干燥调节后的单位制测试方法

织物
1.40

收缩率

垂流方向

0.80

流动方向

0.30

硬度干燥调节后的单位制测试方法

M 级

95

R 级

120

M 计秤

95

R 计秤

120

机械性能干燥调节后的单位制测试方法	10000
拉伸应力 断裂, 23 ° C	170
--	179
伸长率 断裂	6.0
断裂, 23 ° C	4.0
弯曲模量 --	9500
23 ° C	9600
弯曲强度 --	262
23 ° C	250
简支梁缺口冲击强度的单位制测试方法	10
悬壁梁缺口冲击强度	100
热变形温度调节后的单位制测试方法	210

