

# 三相S13电力变压器 全铜/全铝S13-200KVA油浸式变压器

产品名称	三相S13电力变压器 全铜/全铝S13-200KVA油浸式变压器
公司名称	江苏巨力电力设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:S13-200KVA 额定电压:10KV 额定容量:30KVA-31500KVA
公司地址	徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号
联系电话	13382687071 13382687071

## 产品详情

江苏巨力电力设备有限公司专业生产销售节能型全密封三相全铜/全铝S13-200KVA油浸式变压器，也是一家专业的S13油浸式电力变压器厂家，为您提供高质量的10KV电力变压器。

我们的S13-200KVA油浸式变压器采用全密封设计，具有卓越的节能性能。其全铜/全铝结构不仅提供了良好的导热性能，还具有良好的防腐蚀性能，能够有效延长变压器的使用寿命。对于10KV电力变压器，我们严格按照标准生产，确保其稳定可靠的运行。

符号含义：

S13油浸式变压器，额定电压10KV，容量包括30KVA、50KVA、63KVA、80KVA、100KVA、125KVA、160KVA、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、1600KVA、2000KVA、2500KVA、3150KVA、4000KVA、5000KVA、6300KVA、8000KVA、10000KVA、12500KVA、16000KVA、20000KVA、25000KVA、31500KVA。来电咨询请告知容量大小。

产品概述：

油浸式电力变压器油是石油类的液体，有燃烧的可能性，环保方面有缺点。但由于变压器油具有性能优良和价格低廉的特点，绝大多数的电力变压器仍使用变压器油作为绝缘和冷却介质。变压器开始使用变压器油作为绝缘和冷却介质，出现了油浸式变压器，变压器油除天然存储量丰富、价格低廉外，由于变压器油具有下列特点，因而得到广泛的应用。

产品特点：1，维护简便 2，低耗节能 3，高可靠性 4，优良的过负荷能力 5，较好耐冲击能力 6，可定制非标设计、生产

应用范围：

- 1, 城市、农村电网新建及改造项目
- 2, 电能不足和负荷波动大以及难以进行日常维护的地区
- 3, 可在潮湿的环境中运行

产品优势：

- 1, 产品维护简单
- 2, 生产工艺：低压采用铜箔绕制，使变压器的电场均匀分布，低压内框采用成型硬纸筒，压紧垫块采用层压木，增强变压器的机械强度，变压器采用真空注油，可完全排除线圈中气泡，提高变压器的电气性能。
- 3, 箱沿采用不锈钢螺栓，外观美观
- 4, 采用全密封油箱：使变压器油与空气隔离，减慢变压器油的老化，密封件采用成型件，增强变压器密封可靠性。

S13-200KVA油浸式变压器,S13油浸式变压器厂家，油浸式电力变压器厂家直供

性能参数：

我们的S13油浸式电力变压器厂家在设计和生产过程中，注重细节和技术创新。变压器的额定容量范围广泛，从30KVA到31500KVA，可以满足不同用户的需求。我们还提供个性化定制服务，根据客户的特殊要求进行变压器设计，以确保变压器在不同工况下的稳定运行。

在变压器的选购过程中，除了考虑型号和额定电压外，还需要关注变压器的功率损耗、温度上升、短路阻抗等技术指标。我们的S13-200KVA变压器以其低噪音、低损耗、低温升特性，为客户提供高效节能的电力转换解决方案。

购买S13-200KVA变压器不仅能够满足日常用电需求，还能够帮助客户降低能耗，减少能源浪费。我们的S13油浸式电力变压器厂家多年来一直致力于研发和生产节能型变压器，以创造更加环保、可持续的社会发展。

作为一家专业的S13油浸式电力变压器厂家，我们拥有先进的生产设备和丰富的生产经验，能够保证产品的质量和交货周期。无论您是建设工程商、电力公司还是工业企业，我们都有适合您的解决方案。

如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您服务。期待与您合作，共创辉煌！

欢迎来到江苏巨力电力设备有限公司网站，我公司位于有6000年的文明史、2600年的建城史的两汉文化发源地—徐州市。

具体地址是江苏徐州江苏省徐州市经济技术开发区徐海公路北侧77号，负责人是张士田。

主要经营6KV、10KV、20KV、35KV级S9、S11、S13、S20、S22型油浸式变压器；SCB10、SCB11、SCB12、SCB13、SCB14、SCB18系列干式变压器；SH15、SCBH15型非晶合金电力变压器；YB预装式变电站；ZGS型组合式变电站；高过载变压器。

