上海高藤门业供应防火卷帘门,防火卷门,钢制防火卷帘门

产品名称	上海高藤门业供应防火卷帘门,防火卷门,钢制 防火卷帘门
公司名称	上海高藤门业发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市松江区久富开发区易富路西88号
联系电话	086-02137820097/37820079/67626544 13310039001

产品详情

我公司供应快速门、快速卷门、快速卷帘门、高速门、高速卷门、高速卷帘门、pvc软门、工业门、卷帘门、上海快速卷帘门、欧式门、上海快速卷门、防火卷门、卷门,防火卷帘门、上海快速门、上海高速卷帘门、上海高速卷门、上海高速门、PVC防静电门帘、PVC各种防静电薄膜、pvc门帘、透明pvc门帘、折叠式pvc门帘、防虫PVC门帘、防护光pvc板、防紫外线pvc薄膜、PVC防弧光板,透明pvc板;复合型门板,完全采用国外的进口流水生产线生产,品质卓越,外形美观,保温效果极佳,100%无氟里昂,并采用不含FCKW的环保PU材料,其填充过程均由计算机精确控制,复合型门板材料十分坚固。门板内外层均采用国内著名的宝钢产彩色钢板,中间通过高压发泡填充聚氨酯材料,发泡密度为40±2kg/m3,经国家防火建筑材料质量监督检测中心检测,各项指标达到GB86241B1级。门板颜色多样,可满足不同客户的需求。1、性能:保温性能好,密封性能强,低噪音,防盗,抗风性能好(根据行业标准,可进行非标设计)。可开小门和小窗,美观,使用寿命长(10-20年)适用于中高档厂房外用门。

- 2、操作系统:手动电动、全自动、半自动、与其他设备互锁
- 3、滑升门机理:滑升门能最大程度的减少占地面积或空间从而提高空间使用率。

防弹簧断裂保护装置应用于手动或电动驱动门。当弹簧意外断裂时,有效防止门坠落。 防钢绞线断裂保护装置应用于手动或电动驱动门。当弹簧意外断裂时,此装置能通过夹紧侧轨,有效防止门坠落。 障碍物感应装置应用于电动驱动门。门的底部密封条处装有感应器,能感应移动过程中出现的障碍物,必要情况下,及时关闭电源,确保过往的安全性。 保温分节式门板(聚氨酯保温材料)及滑升轨道,电动操作,垂直向上开启,配备弹簧平衡系统,即采用手动操作方式,可将门板自由停留在任意高度。工业滑升门具备保温和防盗作用,操作简单,基本无维护,外形美观,使用寿命极长,是新建厂房或设备更新的首选

地址:上海市松江区久富开发区易富路西88号 邮编:201615 电话:13564378271 021-67626370

-806 传真:021-67626370 联系人:侯兰香 email:shanghaijinhu0@126.com

网址: http://www.gao-teng.com