

网络草坪音箱音柱4G防水喇叭公园仿真石头园林景观花园假山IP广播

产品名称	网络草坪音箱音柱4G防水喇叭公园仿真石头园林景观花园假山IP广播
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	296.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-30WIP 功率:30W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

网络草坪音箱音柱4G防水喇叭公园仿真石头园林景观花园假山IP广播

1、一体化落地式设计方案，工程项目玻璃钢材质，精美美观大方，加工工艺讲究，质量高超； 2、集IP网络音频解码、功放机、音响于一体，声频选用硬解码方式，集成化IP网络硬件解码控制模块，可接受来源于服务器远程传输的歌曲实时播放视频，与此同时能接受单边广播节目通话作用；3、选用快速工业型2核(ARM DSP)处理芯片，开机时间 1秒； 4、内嵌功率放大电路，功率：30W，音色做到CD级；5、具备1路RJ45 10/100M网线端口，立即连接互联网即可进行；6、可以通过IP网络播放器软件对声音开展远程控制随意调整；7、内嵌6.5寸底音 低音炮喇叭模块；8、有以太网口的区域就可以连接，大力支持跨网段和跨路由设置。9、可选装2.4G无线接收模块，当地音频播放视频。10、可选装WIFI控制模块无线数据传输。大功率：30W

功率大的：35W

频率稳定度：>95dB

输入电压:70V-100V

频率响应:110Hz-14KHz

规格：470*400*300MM

产品用途：

1、标准TCP/IP网络协议，软件包带有服务器软件（含定时任务、消防报警、无线遥控、外部采播、断网打铃、终端馈送、广播、可任意多次使用的分控软件等多个部分）；系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及Internet网上使用。即在配置上相关的设备及软件，可以通过INTERNET网对各分部进行远程广播通知等功能，支持多级服务器(适合广域网大型项目)。

2、带有检测功能，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态

3、系统具有传统和网络广播两套系统共存功能，当网络广播出现故障时，可自动切换到模拟系统进行广播，音箱仍然利用IP网络广播系统的音箱，无需再布置。

4、系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障或感染病毒时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作，提高了系统的稳定、可靠性。

5、服务器软件支持第三方平台开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。

6、软件具有全双工双向对讲、对讲自动录音、对讲日志、网络话筒自动排队、来电提醒、占线等待及转接等功能。

7、软件具有终端馈送演讲功能：可任意指定一个终端作为广播音源，把此终端本身自带线路、话筒音源实时编码成数字音频流广播到其它任意一个或多个终端。

8、软件具有消防联动报警功能，能接收并处理消防中心信号，按照预先设置，使广播系统发出报警语音；可支持临层、全区报警、分区报警等多种报警模式；内置报警语音播放模块和报警语音采集模块，可播放预存的报警语音或采集外部报警语音。

9、能实现断网定时播放定时任务功能，同时能将IP网络定时任务文件定时更新到各IP终端机本地自带的SD卡中，确保IP终端本地的定时任务及时更新。

10、软件具有考试模式功能，在考试时将此项选择，可以禁止用户登记以及用户编辑的定时任务运行，以确保考虑的顺利进行，同时操作简单、快捷（提供功能控制界面截图并加盖厂家公章）。

11、软件具有多层实时的IP网络广播保障功能，可大大提升广播系统使用过程中的稳定性，在遇到各种网络或设备故障时，都能保证系统的正常运行，声音的正常播放（提供功能控制界面截图并加盖厂家公章）。

12、软件支持文本广播，自动识别文字内容，可通过软件选择文本或输入文字直接进行广播。

13、支持一键报警功能，可支持一键拨打管理人员或直接拨打全国紧急求助，如110报警等（提供功能控制界面截图并加盖厂家公章）。

14、提供可自定义选择‘显示’或‘隐藏’功能控制模块界面截图并加盖厂家公章。

15、提供视频联动软件控制功能软件界面截图并加盖厂家公章。

16、为了保障系统的稳定性与兼容性，IP网络广播主机与数字IP网络广播对讲控制软件、IP网络广播终端、IP网络广播功放、公共广播功放、广播音箱、音柱必须为同一品牌。