热镀锌光伏支架常识 热镀锌光伏支架C型钢 铭轩厂家 提供好支架系统

产品名称	热镀锌光伏支架常识 热镀锌光伏支架C型钢 铭轩厂家 提供好支架系统
公司名称	天津市铭轩新能源科技发展有限公司
价格	65.00/支
规格参数	品牌:铭轩 规格:支持定制 颜色:银灰色
公司地址	天津市静海区大邱庄镇S213省道与科技大道交口 南300米(注册地址)
联系电话	022-60877773 18602646737

产品详情

热镀锌光伏支架常识 热镀锌光伏支架C型钢 铭轩厂家 提供好支架系统

钢材则一般采用辊压、铸造、折弯、冲压等方式外观差于铝合金型材v支架应该为20年耐用,耐腐蚀材料图5支架基础破坏(国内项目)图5,项目位于东北某省,建成后的个冬春的某天上午,阳光明媚,风和日丽,值班员在例行巡检中偶然发现,场区内部分的支架立柱被顶起(冻土破坏),这样的场面在整个场区呈零星分布,呈散发状,发电量同时出现了明显下降施工打桩时(静压成桩),大量的钢桩遇到坚硬土层(硬夹层,孤石),发生桩头变形(局部屈曲,图6)或者桩身整体变形(整体屈曲,图7)11、屋面上搬运组件必须有木板铺设安全通道,禁止使用托盘代替,容易造成屋面损坏每个组件方阵的导轨必须用扁钢进行接地连接,螺栓紧固,并与厂内接地系统连接导轨的安装应按照中间段两端段导轨连接件

顺序安装,导轨安装完成后,检查每根导轨的水平度,每跨导轨的弯曲度不得大于1mm 3)地面电站-混凝土基础支架 地面电站混凝土基础支架多种多样,根据不用的项目地质情况,可选择对应的安装方式 ,以下主要介绍现浇钢筋混凝土基础、独立及条形混凝土基础、预制混凝土空心柱基础等几种*常见的混 凝土基础安装形式