

# 久安通交通信号灯 运城道路交通标志标牌

产品名称	久安通交通信号灯 运城道路交通标志标牌
公司名称	河南省久安通交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市龙湖镇华南城8A
联系电话	13700888976

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南省久安通交通设施有限公司

交通标志牌是我们生活中常见的一种标志,也是交通畅通安全的有力保障.那道路交通标志标牌表示禁止的标志有哪些你知道吗？

(1) 禁止通行标志（禁止通行）是指禁止所有车辆和行人通行。该标志位于禁止通行道路的入口处。

(2) 禁止进入标志（禁止进入）表示车辆不允许进入。该标志位于禁止进入区的入口处。其颜色是红色背景和白色横杆中间。

【久安通交通】公司是集研发、生产、销售、施工的实业性公司。本公司自创建以来能够快速稳健的发展得益于诚信，务实，竞争的经营理念，并且将这一理念坚决贯彻到公司每一个工作环节。

交通标志牌是我们生活中常见的一种标志,也是交通畅通安全的有力保障.那道路交通标志标牌的制作规范是什么呢？

公路交通标志板均应采用符合现行《公路交通标志反光膜》（GB/T18833）要求的反光膜或其他逆反射材料制作；

交通标志板采用反光膜材料时，高速公路、一级公路上宜采用一、二级反光膜，二、三级公路的交通标志宜采用三、四级反光膜，四级公路宜采用四、五级反光膜。实际交通流量较大的公路，宜采用更高等级的反光膜；

门架式、悬臂式等悬空类交通标志宜采用比路侧交通标志等级更高的反光膜；

标志板；

交通标志板可采用铝合金板、挤压成型的铝合金型材、薄钢板、合成树脂类板材等制造，所用材料应符合现行《道路标志板及支撑件》（GB/T23827）的规定，厚度应根据计算确定；

支撑结构；

交通标志立柱、横梁等可采用钢管、H型钢、槽钢及钢筋混凝土等材料制作，钢管顶端应设置柱帽。钢构件应进行防腐处理

交通标志应设置钢筋混凝土基础，位于桥梁段的单柱式交通标志可采用钢结构附着在桥梁上。

【久安通交通】公司秉承“与时俱进、大胆、顾客至上”的宗旨，始终坚持用心做好每一个工程。以上就是小编想给大家分享的内容了，期待大家与我们进行合作

随着国家的发展，促使驾驶人员的快速发展，在中华人民共和国市场快速发展的同时，对应带来行车安全问题日趋严重，安全驾驶问题越来越多，关于道路交通标志标牌的一些小知识，小编来给大家讲一下吧：

道路交通标志标牌增加交通安全性，有效降低道路交通事故，{道路交通标志标牌一直在努力探索路途交通安全设计的新方法。在加强规范的基顾上，与国际接轨，引进国际安全交通产品。当前道路交通标志标牌正在以更加人性化为标准，以人为中心的基本理念实行交通安的要则。在过去的一年，交通标志牌的发展很艰辛，却也交通标识牌一种发展趋势。

在工作中知道，只要抓住机会，努力执行，任何困惑、困难，我们都能克服。交通安全标识牌我们只有坚持以新想法、先试、敢破善立，才会使道路交通行业发展快速健康发展。

安全标志牌的发展是漫长的过程，从过去的单一到现在的智能化安全标志牌,我们的安全标志牌取得了很好的结果，当然我们还必须放眼未来，设计出更合理、更先进、更的标志牌。

【久安通交通】公司秉承“与时俱进、大胆、顾客至上”的宗旨，始终坚持用心做好每一个工程。以上

就是小编想给大家分享的内容了，期待大家与我们进行合作