## 四方针机 友顺电子品牌厂家 自动化四方针折弯机

产品名称	四方针机 友顺电子品牌厂家 自动化四方针折弯机
公司名称	东莞市友顺电子设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市常平镇天鹅湖路7号2栋402室
联系电话	13412313637 13412313637

## 产品详情

## 四方针排母连接器绝缘失效的原因有哪些

对三排四方针排母开展使用的时候,可能出现绝缘失效的难题,这对于今后的使用而言都会有着极大的影响,在整个应用的情况下,如果能够积极地考虑其中失效的具体原因,这样在应用的过程才能够更为的有确保,因此现在我们就来进一步的表明为何会出现绝缘失效的难题,主要因素都有哪些?内部出现浸蚀如果内部出现浸蚀的难题,这样就会直接造成在整个电阻测试的情况下存在着绝缘失效的一些问题,我们应该正常去了解其中的一些具体的状况,随后再去处理有关的难题,这样对后续的整个使用而言都会有着更多的保障,这些四方针连机器对于长期的应用而言很重要,因此一定要有所了解。表面出现问题在连接器表面会有一层镀合金,如果这个部分出现了难题,一样也会影响到了后续的一些使用的状况,因此大家一定要认真的做好这些方面的检查工作,看到表面存在的这些方面的难题,我们积极的做好各个方面的处理,对于后续的整个应用而言都会有着更多的保障,因此大家应当及时的考量这个方面,那么今后在应用的情况下自然就会变得更为的顺畅,并且也可以有效降低四方针和排座的其他问题。

## 四方针机是什么?

四方针机的叫法也有不同,通常,在大陆,通俗的名称基本上都叫"四方针机",而在台湾,却有另外一个名称叫"方聘机",四方针机原产地为台湾,由台湾商人引进大陆,通过传授技术,令大陆许多技术人员受益,友顺电子经过十几年与台湾同胞的精进学习实践

,把四方针机的技术发挥得淋漓精致再通过多次实践改进升级,从而研发出了现在具有先进技术的整套的机器。圆方针又名(圆聘针),为四方针机主要生产产品之一。圆方针的线径范围: 0.4mm、0.46mm、0.5mm、0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm等。圆方针的尺寸范围为5-70mm,如: 0.4mm\*5mm、0.5mm\*20mm、1.0mm\*50mm

电子连接器的制造从设计到成品可以分为金属和塑料两部分。除了选材,电镀和冲压模具是金属零件的主要任务;塑料成型的工作是设计塑料模具,开模,注塑,然后与金属部件组装形成电子连接器。电子连接器用于电气产品。顾名思义,它们起到连接电子信号或元件的作用,属于一种多合并或组装的产品。它们涵盖了金属板、表面电镀、精密加工和塑料成型等关键技术。作为电子信号的传输和连接,如果电子连接器出现问题,除了材料的选择,电镀和冲压模具也会影响产品的质量。当然,塑料部分也一样。它的制造包括五大技术:1。冲压模具技术。2.注塑成型技术。3.电镀技术。4.组装技术。5.检验技术。由于连接器的趋势是薄、短和面向表面贴装,所需的制造技术也需要快速提高其精度要求。同时,为了制造一个精密的连接器,简易牛角母座需要改变厂家对精度的概念,否则将来在连接器市场上就会被淘汰,电子元器件甚至整个设备都会因为质量无法竞争而失效。整个连接器包括两个主要部分:端子和塑料端子。