桥梁橡胶垫块 延安GJZF4 200*250*44桥梁支座 ****

产品名称	桥梁橡胶垫块 延安GJZF4 200*250*44桥梁支座 ****
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

主要在验算规定要求后方可使用。GJZFGYZF4型四氟滑板橡胶支座应水平安装。并应设置上下钢板,四氟滑板与不锈钢板间应该涂放5201-2硅脂油,安装后一定要设置防尘罩;支座的四氟滑板不得设置在支座底面,与四氟滑板的不锈钢板也不能直接设置在桥梁墩、台垫石上。(3)同一片梁的两个或四个板式橡胶支座应处于同一平面上,为的是方便找平,可在浇筑前在橡胶支座与垫石间铺一层水泥浆,让板式橡胶支座在梁的重力下自动找平。(4)在浇筑混凝土梁体前,在板式橡胶支座上需加设一块比板式橡胶支座稍大的支承钢板,钢板上焊锚固钢筋与梁体想链接。 20mm25mm30mm40mm50mm圆形/矩形板式橡胶支座的常用规格板式橡胶支座按形状可分为圆形和矩形两种,那么这两种形状的板式橡胶支座的常用规格有哪些呢。下面小编给大家简单总结一下。聚四氟板式支座的主要技术参数特点:本产品是于普通板式橡胶支座上粘接一层厚1.5-3mm的聚板而成。

该种类型的橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载,且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台;有良好的弹性以适应梁端地转动;有较大地剪切变形以上部构造的水平位移。并且具有良好的防震作用,可减轻动载对上部构造与墩台的冲击作用。随着城市的发展,道路利用面积有限,还有就是有些道路因为地势等等原因不好进行建设,所以桥梁的种类变多,根据桥梁全同又可分为特大桥,大桥,中桥,小桥等。因此选用的桥梁支座型号也较多,常用的有板式橡胶支座,盆式橡胶支座,球冠橡胶支座,隔震橡胶支座,活动支座等。板式橡胶支座又分为:普通板式橡胶支座,四氟板式橡胶支座,圆形板式橡胶支座,矩形板式橡胶支座。而普通板式橡胶支座是公路中小较常用的;四氟板式橡胶支座是在普通支座的上面添加一层2-3mm的四氟板。也称为支座,采购时会比普通橡胶支座价格稍贵。此外,公路桥梁工程**以使用带球冠或坡形的橡胶支座。橡胶支座避免一定要在高温度或低温度条件下安装施工时,可使用板式橡胶支座产生预变位的办法。*公路桥梁板式橡胶支座一应俱全。板式橡胶支座规格类型齐全,板式橡胶支座厂家提供检测报告合格证板式橡胶支座和盆式橡胶支座常用型号板式橡胶支座和盆式橡胶支座

座是目前应用的蕞广泛的两种桥梁支座。