

智能排插CCC认证实验室

产品名称	智能排插CCC认证实验室
公司名称	深圳中测通科技有限公司
价格	8000.00/件
规格参数	
公司地址	宝安区西乡街道宝安大道4336号洪盛科技园五栋三楼
联系电话	159****5556 159****5556

产品详情

CCC认证

CCC认证是3C认证。

3C认证的全称是“强制性产品认证制度”，是中国政府为保护消费者人身安全和国家安全，加强产品质量管理，贯彻法律法规而实施的产品合格评定制度。

所谓3C认证，就是中国的强制性产品认证制度，英文名称为China Compulsory Certification，英文缩写为CCC。

申请流程

一、申请受理

2. 数据审查

3. 接收寄来的样品

4. 样品测试

5. 工厂检查

6. 合格评定

7. 证书批准

8. 打印、接收、发送和管理证书

取得证书后监督（年审）的频率：一般为一年一次，玩具类为每六个月一次。

申请材料

- 1、产品说明书；
- 2、产品规格；
- 3、产品维修手册；
- 4、产品电路图（包括原理图和印刷电路板图）；
5. 同一申请单元中主交付型号产品与涵盖型号产品的区别说明；
- 6、与产品安全相关的关键零部件清单和对电磁兼容有影响的主要零部件清单；
- 7、产品关键安全要素证明复印件；
- 8、产品CB测试证书及报告；
- 9、产品商标使用授权书等。

3C认证费用构成

- 1、申请费：500元；
- 2、报名费：800元；
- 3、产品检测费：不同产品、检测标准不同，需要根据产品进行具体评估；
- 4、验厂费：2500元/人/天。

100人以下的工厂派2名监督审核员，100人以上的工厂派3名以上的监督审核员。
这个环节还涉及人员往返交通费、食宿费等。

5、代理服务费：代理公司一般会收取一定的3C认证代理服务费。代理服务包括：认证申请、资料整理及提交、进度跟进、工厂审核指导、协助制作系统文件、工厂审核跟进配合、异常反馈与解决、跟进报告等服务。

我司取得国家CCC资质实验室，自有实验室测试3C报告，周期可控，价格比市价更优惠！
详情请联系我们

安全性测试方法

- 1、低气压试验目的：低气压试验是用来模拟空运过程中的低气压条件对磷酸铁锂电池包安全性的影响，试验后样品应不起火、不爆炸、不漏液。仪器设备：如真空箱（或低气压试验箱）、充放电测试仪等。
- 2、温度循环试验目的：锂电池温度循环试验是用来模拟锂电池在运输或贮存过程中，反复暴露在低温和高温环境下，锂离子电池的安全性，试验是利用迅速和极端的温度变化进行的。试验后样品应不起火、

不爆炸、不漏液。仪器设备：如温度试验箱、充放电测试仪等。3、振动试验目的：本试验模拟运输、携带过程中的振动不应导致锂离子电池发生漏液、起火和爆炸等安全问题。仪器设备：如振动试验台、充放电测试仪等。