

江门市新会区环保服务公司----微型磁力泵/磁力循环泵/耐腐蚀水泵-- 污水处理

产品名称	江门市新会区环保服务公司----微型磁力泵/磁力循环泵/耐腐蚀水泵--污水处理
公司名称	江门市新会区环保服务公司
价格	160.00/440
规格参数	
公司地址	江门市新会区会城龙昌路23号首层
联系电话	0750-6329089

产品详情

MP型概述 磁力驱动循环泵运转是在连轴上和叶轮上分别装配有磁性材料而互相吸引偶合，无需配以传统机械轴承，因而是完全密封的。电动机转动扭力是通过主动磁及从动磁性的引力带动叶片工作运转。现今惯用的磁力驱动泵极大的缺点是在缺液情况下绝对禁止运转，否则整机将毁坏给使用者增添不必要的麻烦和烦恼。磁力泵则不必为此当心。它采选了一种特别设计的特种配方陶瓷作轴承，具有极强的耐磨擦性和抗腐蚀性，使其先进性和安全性能得以可靠的保证。磁力驱动循环泵采用无轴封设计，完全避免了传统机械轴封泵存在的液体泄漏而引起的腐蚀后污染的缺陷，是工业设备中最理想的液体输送泵。

主要用途 化学工业：碳酸钠化工业（盐酸、次氯酸、二次化学品的生产）；氟化物、化学肥料的生产；气体吸收塔反应液体循环；油脂提炼（硫酸）；废酸类的回收及再生系统；化工厂和运输车辆间的强酸类输送。 药剂业：半导体用的发光化学物（EL）、农药、医药、水处理化学剂的生产。

电镀业：循环过滤各类电镀液。 照片业：即现照相系统；X-光片、黑白、彩色、立体照片的冲晒。 电器用具业：电解质电容器的生产（铝膜的浸蚀）；干电池和蓄电池制造过程中输送电解液；电路版的蚀刻；半导体生产过程中输送高纯度化学液。 金属工业：氧化铝膜处理设备；线材拉伸、钢铁轧制中除油及酸洗；车辆喷漆前除油及酸洗处理；氧化钛、稀土元素的生产等。

矿业：金属熔炼（输送及循环电解液）；废业的洗涤处理。

食品工业：葡萄糖酸的生产（盐酸）；食油的提炼（硫酸）；罐装水果工业（盐酸）。

医疗：人造肾脏，心肺，超声波清洗机及各种医疗设备。

水处理：清洗离子交换树脂；纯水生产设备；海水淡化设备。 污染控制：添加污水处理化学药剂到药液缸；收集及输送废液；废气吸收设备（除臭装置，排放废气前脱硫）其它：应用在银回收、晶片制作，实验工厂年，制冰机，饮品机，生活锅炉，热交换器，太阳能系统，漂染，激光系统等领域或喷水池，鱼塘，观赏鱼缸循环使用。

型号	软管接口式			螺纹接口式		最大流量 (L/min)	最高扬程(m)	标准输出量		比重
	入口(mm)	出口(mm)	出入口(inch)	活管(mm)	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	流量(L/min) 50Hz/60Hz	扬程(m) 50Hz/60Hz	输出(w) 50Hz/60Hz	
MP-6R	14	14	-	-	8/9	1/1.4	2.8/5	0.8	<1.2	3
MP-6RZ	14	14	-	-	5.5/6	2.1/2.7	3.2/4.5	0.8	<1.1	3
MP-10R	14	14	-	-	11/12	1.5/2.1	5/8	1	<1.1	6
MP-10RN	14	14	-	-	11/12	1.5/2.1	5/8	1	<1.1	6
MP-15R	16	16	-	-	16/19	2.7/3.4	8/12	1.5	<1.3	10
MP-15RN	16	16	-	-	16/19	2.7/3.4	8/12	1.5	<1.3	10
MP-15RM	-	-	3/4	13	16/19	2.4/3.4	8/12	1.5	<1.3	10
MP-20R	18	18	-	-	27/32	3.1/4.3	17/22	2	<1.2	20
MP-20RM	-	-	3/4	16	27/32	3.1/4.3	17/22	2	<1.2	20
MP-20RX	26	26	-	-	46/52	1.8/2.5	30/40	1	<1.3	20
MP-20RXM	-	-	1	20	46/52	1.8/2.5	30/40	1	<1.3	20
MP-2RZ	18	18	-	-	10/11	4.6/6.9	7/10	4	<1.1	20
MP-20RZM	-	-	3/4	13	10/11	4.6/6.9	7/10	4	<1.1	20
MP-30R	20	20	-	-	33/38	3.8/5.4	16/25	2.5	<1.3	45
MP-30RM	-	-	3/4	16	33/38	3.8/5.4	16/25	2.5	<1.3	45
MP-30RX	26	26	-	-	62/72	2.9/4.1	32/46	2	<1.1	45
MP-30RXM	-	-	1	20	62/72	2.9/4.1	32/46	2	<1.1	45
MP-30RZ	18	18	-	-	15/17	8/11	10/14	6	<1.1	45
MP-30RZM	-	-	3/4	13	15/17	8/11	10/14	6	<1.1	45
MP-40R	20	20	-	-	45/52	4.6/6.5	22/34	4	<1.1	65
MP-40RM	-	-	3/4	16	45/52	4.6/6.5	22/34	4	<1.1	65

MP-40RX	26	26	-	-	75/85	3.3/4.7	47/65	2	<1.1	65
MP-40RXM	-	-	1	20	75/85	3.3/4.7	47/65	2	<1.1	65
MP-55R	26	26	-	-	60/70	5.6/8.2	30/45	4	<1.2	90
MP-55RM	-	-	1	20	60/70	5.6/8.2	30/45	4	<1.2	90
MP-55RZ	26	26	-	-	25/28	10/14	15/22	8	<1.1	90
MP-55RZM	-	-	1	20	25/28	10/14	15/22	8	<1.1	90
MP-70R	26	26	-	-	86/97	6.7/9.7	50/72	4	<1.1	150/180
MP-70RM	-	-	1	20	86/97	6.7/9.7	50/72	4	<1.1	150/180
MP-100R	26	26	-	-	120/130	8.6/11.6	60/70	7/9	<1.3	250/265
MP-100RM	-	-	1	20	120/130	8.6/11.6	60/70	7/9	<1.3	250/265
MP-100RX	-	-	11/4	32	170	9.0	100	5.0	<1.3	250
MP-120R	-	-	11/2	36	220	10.5	140	6.0	<1.3	370
MP-120RT	-	-	21/4	48	220	10.5	140	6.0	<1.3	370
MPH-400CV5-D	-	-	11/2	36	260	12.5	150	8.5	<1.3	370
MPH-401CV5-D	-	-	11/2	36	330	18	200	12	<1.3	750
MPH-422CV5-D	-	-	2	11/2	300	21	200	18.5	<1.3	1500
MPH-423CV5-D	-	-	2	11/2	360	22	300	20.5	<1.3	2200