

江门市新会区环保服务公司-----MP-55R/70R/100R/120R微型磁力泵- ---污水处理

产品名称	江门市新会区环保服务公司-----MP-55R/70R/100R/120R微型磁力泵----污水处理
公司名称	江门市新会区环保服务公司
价格	535.00/3650
规格参数	
公司地址	江门市新会区会城龙昌路23号首层
联系电话	0750-6329089

产品详情

关键词：江门环保、废气处理、新会环保、污水处理

主要用途 化学工业：碳酸钠化工业（盐酸、次氯酸、二次化学品的生产）；氟化物、化学肥料的生产；气体吸收塔反应液体循环；油脂提炼（硫酸）；废酸类的回收及再生系统；化工厂和运输车辆间的强酸类输送。 药剂业：半导体用的发光化学物（EL）、农药、医药、水处理化学剂的生产。

电镀业：循环过滤各类电镀液。 照片业：即现照相系统；X-光片、黑白、彩色、立体照片的冲晒。 电器用具业：电解质电容器的生产（铝膜的浸蚀）；干电池和蓄电池制造过程中输送电解液；电路版的蚀刻；半导体生产过程中输送高纯度化学液。 金属工业：氧化铝膜处理设备；线材拉伸、钢铁轧制中除油及酸洗；车辆喷漆前除油及酸洗处理；氧化钛、稀土元素的生产等。

矿业：金属熔炼（输送及循环电解液）；废业的洗涤处理。

食品工业：葡萄糖酸的生产（盐酸）；食油的提炼（硫酸）；罐装水果工业（盐酸）。

医疗：人造肾脏，心肺，超声波清洗机及各种医疗设备。

水处理：清洗离子交换树脂；纯水生产设备；海水淡化设备。 污染控制：添加污水处理化学药剂到药液缸；收集及输送废液；废气吸收设备（除臭装置，排放废气前脱硫）其它：应用在银回收、晶片制作，实验工厂年，制冰机，饮品机，生活锅炉，热交换器，太阳能系统，漂染，激光系统等领域或喷水池，鱼塘，观赏鱼缸循环使用。

型号	软管接口式			螺纹接口式		最大流量 (L/min)	最高扬程(m)	标准输出量		比重
	入口(mm)	出口(mm)	出入口 (inch)	活管 (mm)	50Hz/60Hz	50Hz/60Hz	流量(L/min) 50Hz/60Hz	扬程(m) 50Hz/60Hz	输出(w) 50Hz/60Hz	
MP-6R	14	14	-	-	8/9	1/1.4	2.8/5	0.8	<1.2	3
MP-6RZ	14	14	-	-	5.5/6	2.1/2.7	3.2/4.5	0.8	<1.1	3
MP-10R	14	14	-	-	11/12	1.5/2.1	5/8	1	<1.1	6
MP-10RN	14	14	-	-	11/12	1.5/2.1	5/8	1	<1.1	6
MP-15R	16	16	-	-	16/19	2.7/3.4	8/12	1.5	<1.3	10
MP-15RN	16	16	-	-	16/19	2.7/3.4	8/12	1.5	<1.3	10
MP-15RM	-	-	3/4	13	16/19	2.4/3.4	8/12	1.5	<1.3	10
MP-20R	18	18	-	-	27/32	3.1/4.3	17/22	2	<1.2	20
MP-20RM	-	-	3/4	16	27/32	3.1/4.3	17/22	2	<1.2	20
MP-20RX	26	26	-	-	46/52	1.8/2.5	30/40	1	<1.3	20
MP-20RXM	-	-	1	20	46/52	1.8/2.5	30/40	1	<1.3	20
MP-2RZ	18	18	-	-	10/11	4.6/6.9	7/10	4	<1.1	20
MP-20RZM	-	-	3/4	13	10/11	4.6/6.9	7/10	4	<1.1	20
MP-30R	20	20	-	-	33/38	3.8/5.4	16/25	2.5	<1.3	45
MP-30RM	-	-	3/4	16	33/38	3.8/5.4	16/25	2.5	<1.3	45
MP-30RX	26	26	-	-	62/72	2.9/4.1	32/46	2	<1.1	45
MP-30RXM	-	-	1	20	62/72	2.9/4.1	32/46	2	<1.1	45
MP-30RZ	18	18	-	-	15/17	8/11	10/14	6	<1.1	45
MP-30RZM	-	-	3/4	13	15/17	8/11	10/14	6	<1.1	45
MP-40R	20	20	-	-	45/52	4.6/6.5	22/34	4	<1.1	65
MP-40RM	-	-	3/4	16	45/52	4.6/6.5	22/34	4	<1.1	65
MP-40RX	26	26	-	-	75/85	3.3/4.7	47/65	2	<1.1	65

MP-40RXM	-	-	1	20	75/85	3.3/4.7	47/65	2	<1.1	65
MP-55R	26	26	-	-	60/70	5.6/8.2	30/45	4	<1.2	90
MP-55RM	-	-	1	20	60/70	5.6/8.2	30/45	4	<1.2	90
MP-55RZ	26	26	-	-	25/28	10/14	15/22	8	<1.1	90
MP-55RZM	-	-	1	20	25/28	10/14	15/22	8	<1.1	90
MP-70R	26	26	-	-	86/97	6.7/9.7	50/72	4	<1.1	150/180
MP-70RM	-	-	1	20	86/97	6.7/9.7	50/72	4	<1.1	150/180
MP-100R	26	26	-	-	120/130	8.6/11.6	60/70	7/9	<1.3	250/265
MP-100RM	-	-	1	20	120/130	8.6/11.6	60/70	7/9	<1.3	250/265
MP-100RX	-	-	11/4	32	170	9.0	100	5.0	<1.3	250
MP-120R	-	-	11/2	36	220	10.5	140	6.0	<1.3	370
MP-120RT	-	-	21/4	48	220	10.5	140	6.0	<1.3	370
MPH-400CV5-D	-	-	11/2	36	260	12.5	150	8.5	<1.3	370
MPH-401CV5-D	-	-	11/2	36	330	18	200	12	<1.3	750
MPH-422CV5-D	-	-	2	11/2	300	21	200	18.5	<1.3	1500
MPH-423CV5-D	-	-	2	11/2	360	22	300	20.5	<1.3	2200