

# 合金alloy600是一种镍铬合金

产品名称	合金alloy600是一种镍铬合金
公司名称	上海凯冶金属制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海凯冶 型号:alloy600 形状:圆钢 锻件 板材
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼32934室
联系电话	021-67768089 15000609866

## 产品详情

当您有项目要采购材料的时候，且对我公司产品有兴趣，欢迎您对我公司进行询价，为了保证所询价格准确合理，请您务必提供下述技术要求：1.交货状态：锻造、铸态、退火态、固溶态、时效态；2.外观状态：黑皮态、车光态、磨光态、酸洗态；3.尺寸规格：公称尺寸、公差范围、定尺、不定尺、标准尺寸；4.质量标准：国标、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、其它；5.订货量；6.交货期。请将上述内容用传真文件或电子邮件形式发至我公司。且通过以上联系方式进行确认，并索取我公司报价单。在我公司产品钢种规格范围内，我公司会立即给您一个完整的报价单，在您的传真文件或邮件上，请清晰地写下公司名称、联系电话或联系人。以便我公司回复联系

上海凯冶专营:镍基合金 高温合金 特种钢

哈氏合金 HC-276 ,C22 C-2000 , C-4 ,B-2 B-3 G-30 X

蒙乃尔合金 Monel400 , K-500

因科洛伊合金

800 800H 800HT , 825 , 901 , 925 , 926 (AL-6XN)

因科耐尔合金 600 , 601 , 625 , 718 , 690 , 725 , X-750

## 高温合金

GH2132 , GH3030 , GH3039 , GH3128 , GH4145 , GH4169

耐高温: RA330 , 253Ma , 314 , 310Si2 310S 309Si2

## 超级奥氏体

254SMo,1.4529、 904L , N08020 , N08028 N08031

双相钢: 2507 , S32760/F55 , 32550, 329/F52 , CD4MCu , F51/F60/2205 , S21953/3RE60

高强钢: S21800 , XM-19 , SUH616 ,15-5PH

17-4PH(630) , 17-7PH(631) ,0cr13ni5mo

尿素级钢: 725LN/310MoLN, 724L/316LMOd

产品 : 板、棒、管、锻件、法兰 紧固件

标准 : \*UNS N06600 \*Werkstoff 2.4816 \*DIN 17742/17752/17753 \*ASTM B166

## Alloy600化学成分

碳(C) 0.015,

锰(Mn) 1.00,

镍(Ni) 72,

硅(Si) 0.5

磷(P) 0.015,

硫(S) 0.015,

铬(Cr)14.0 ~ 17.0,

铁(Fe) 6.0 ~ 10.0,

铝(Al) 0.3,

钛(Ti) 0.3,

铜(Cu) 0.5

alloy600 (UNS N06600/W.Nr. 2.4816) 是一种标准工程材料，适用于需要耐腐蚀和耐热的应用。该合金还具有优异的机械性能，并呈现出高强度和良好可加工性的理想组合，并且易于焊接。合金alloy600是一种镍铬合金，设计用于从低温到 1093 °C 范围内的高温。合金alloy600是非磁性的。

alloy600应用：

alloy600因其强度和耐腐蚀性而广泛用于化学工业。它适用于热处理行业的许多应用。合金alloy600用于各种必须承受高温的发动机和机身部件。该合金是核反应堆的标准结构材料：

化工和食品加工设备

造纸厂和碱性消化池

热交换器

热处理马弗炉和蒸馏器

高温炉应用

飞机排气内衬和涡轮密封件