

# 林肯同等质量500A柴油发电电焊机厂家

产品名称	林肯同等质量500A柴油发电电焊机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	58800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 结构类型:静音型 启动方式:电启动
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

## 产品详情

林肯同等质量500A柴油发电电焊机厂家

[产品优势]:发电电焊机,有汽油和柴油两款,各有其优点,电流有直流和交流,是发电机和电焊机连体的设备,一款新的焊机设备,且附带30千瓦的辅助电源,可以是电焊作业的同时进行其他照明灯工作。一般焊条在2.5-8.0之间使用的比较广泛。

重量轻,便携式,手推式,功率大,无需固定电源,此款产品的问世对那些经常野外作业、用电不便、山上施工、开发乡里、管道电焊、停电应急电焊、工程施工等用户使用

300A汽油发电电焊机采用意大利技术低油压报警系统可自动关闭发动机新型电压自动调节器保证了电压平稳输出电启动保证了机器的平稳启动,还带有手启动应急启动装置大泽UOPBO发电机工厂研发发电电焊机一体多年在这款产品上投入了很大的精力但是有付出就会有回报我们制造的发电电焊机比市场上的很多机器都要精密,体积小,动力大,节能装置,小排量设计咨询热线3321839167张经理

型号: TO500A-J

电焊机参数

额定电流: 500A

电流调节: 0-500A

额定电压: 26-30V

焊条直径: 2.0-8.0mm

空载电压：65V

负载持续%：100

#### 发电机参数

额定功率：20KW

额定电压：220/380V

相 数：单三相

额定频率：50HZ

结构类型：静音式

转 速：1500rpm

绝缘等级：H

工作时间：8-12H

#### 发动机参数

发动机型号：TO4100D

额定功率：30.1KW

气 缸 数：四缸

进气方式：自然吸气

燃油类型：0#、-10# 柴油

排 量：3.61

工作时间：8-12h

油 耗：206g/kw.h

润滑方式：压力与飞溅润滑

机油容量：8L

#### 整机参数：

油 箱：60L

长 宽 高：2000\*1000\*1500 ( mm )

净 重：950/1000 ( kg )

拖车尺寸：2250\*1650\*2000 ( mm )

拖车重量：1400kg

长度牵引杆没算进去，包装的时候是立起来的，牵引杆1000mm