

# EV2560C 一体速印机

产品名称	EV2560C 一体速印机
公司名称	上海予发办公设备有限公司
价格	25360.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区朱泾镇西林街246号1002室A3座
联系电话	800 988 1351 13918919331

## 产品详情

B4高端系列—	EV2560C
<p>在数码办公时代，面对更高的文印需求，您需要一台高品质、高性能的一体化速印机。理想EV2560C采用一键式操作面板，采用多种人性化的设计，使之成为极具操作性的数字式印刷机。能快速、高品质处理大量的印刷要求，同时大大降低您的印刷成本。EV2560C理想一体化速印机，为您提高办公文印效率，创造最舒适的印刷环境。</p>	

EV2560C主要规格	
工作方式	高速自动数字扫描/全自动热敏制版/高速印刷
原稿类型	书刊（10kg以下）/单页
原稿尺寸	最大310mm × 432mm 最小50mm × 90mm
分辨率	300dpi
首页印刷时间	25秒（A4纵向）
用纸纸张尺寸	最大310 × 432mm，最小100mm × 148mm
印刷纸张重量	46-157g/m <sup>2</sup>
印刷面积	最大251mm × 357mm
原稿处理模式	文字，照片，图文，模式

用纸容量	进纸台1000张 (64 g/m <sup>2</sup> ) , 接纸盘1000张 (64 g/m <sup>2</sup> )
印刷缩放比例	放大 : 141%、122%、116% 缩小 : 71%、82%、87%、94%
印刷速度	5级变速 (60、80、100、120、130张/分钟)
印刷位置调整	纵向 : ±15mm 横向 : ±10mm
废版容量	约100张
主要功能	二合一功能、中缝处理、均墨功能、节能模式 (关机或休眠)、省墨模式、保密模式、编程印刷、耗材剩余量提示、自选设定模式、RISO IQ系统
油墨供应	全自动 (每瓶1000ml)
版纸供应	全自动 (每卷约200张)
电源	220-240V 50/60Hz<1.3A>
尺寸	使用时 : 1380mm(W) × 645mm(D) × 660(H)mm 存放时 : 775mm(W) × 660(H)mm
机器重量	约100公斤

#### EV2560C产品价格

产品名称	理想价格 (元)	备注
EV2560C	42,531	

#### EV2560C选配件

选配件名称	理想价格 (元)	备注
EV A3印筒(S-4885V)	15500	EV37/EV57适用
国产Z型底台	920	适用于KS、CV、RV、EV所有机型
自动进稿器ADF VI (S-2104)	15500	RV96**、MV、V8000、RN、RP、EV机型适用
自动送稿器VI连接器 (S-9121)	1800	EV所有机型使用ADF VI II时必须配连接器
电脑接口卡USB2.0C (S-4892C)	4680	EV机型适用
理想网卡 (S-9122C)	5170	EV机型适用
分纸条 (S-658)	52	适用于RZ、RV、EV、MV系列
分纸器IV:V (S-4577)	5800	适用于RZ、RV、EV、MV系列

磁卡计数器IV ; N(S-4309)	3190	RV、MV、EV37、EV35、EV25系列适用
信封传送单元 ( S-3452 )	12000	EV机型适用
宽出纸盘 ( S-3370 )	1900	适用于RV96、MV , EV机型需加前、后支架
卡片传送单元 ( S-3451 )	3000	适用于EV57、EV37系列