

IP网络吸顶喇叭音柱壁挂音箱校园ip公共音响公园景区厂矿一拖三

产品名称	IP网络吸顶喇叭音柱壁挂音箱校园ip公共音响公园景区厂矿一拖三
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	296.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:AP-20 功率:20W-30W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

IP网络吸顶喇叭音柱壁挂音箱校园ip公共音响公园景区厂矿一拖三

IP网络吸顶喇叭、IP网络吸顶、IP网络音柱、校园公共广播、智慧校园

深圳市康美音响电子科技有限公司是研发、生产POE供电IP网络吸顶音箱的厂家，公司产业涵盖数字，IP网络公共广播系统，数字无线调频公共广播系统，KTV娱乐音响，多功能厅音响系统，舞台线阵音箱，会议系统，扬声器，防爆号角，有源扬声器，蓝牙播放器，远程大功率高音号角，电教等音响音视频设备。

一个数字音频系统中，POE产品是一个终端型节点，提供数字音频系统的回放功能。POE产品2大特色是：一是使用Dante数字音频接口、二是POE网络供电推动功放模块。

产品介绍

室外网络防水音柱适用于景区、校园、厂区、机场、公园、室内网络壁挂音箱适用于普通教室，多媒体教室，办公室，会议室，监狱，医院科室，地铁等场所播放录制语音文件或背景音乐节目。同时还可以作为本地广播扩音。

产品特点

- 1.一体化壁挂式设计，铸铝音柱，精致美观，工艺考究，做工精湛；
- 2.内置网络音频解码模块、数字立体声定阻功率放大器和高保真扬声器，能通过网络接收IP网络广播服务器远程传输的音频文件和控制信号。

- 3.具有三级信号优先功能，别可打断低级别的广播。
4. 集IP网络音频解码、功放、音箱于一体，音频采用硬解码形式，集成IP网络硬件解码模块，可接收来自服务器远程传送的音乐进行实时播放，同时能接收单向广播呼叫功能；
5. 内置功率放大器，输出功率：85W，音质达到CD级；
- 6.可选扩展2.4G无线音频模块、无线WIFI模块和蓝牙模块，实现2.4G无线麦克风进行本地扩音和无线扩声；
- 7.可选扩展连接蓝牙接收器实现接收蓝牙音频进行本地扩声；
- 8.有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；
- 9.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。

技术参数

1. 网络接口：标准RJ45输入
2. 传输速率：100Mbps
3. 支持协议：支持协议：TCP/IP、UDP、ARP、IGMP（组播）；
4. 音频格式：MP3/MP2
5. 音频模式：16位立体声CD音质
6. 采样率：8K ~ 48KHz
7. 网络声音延迟：广播延迟Broadcast delay 100ms
8. 频率响应：80Hz ~ 16KHz +1/-3dB
9. 谐波失真：0.3%
10. 信噪比：90dB
11. 整机功耗：45W
12. 保护电路：过载、短路保护电路
13. 工作环境温度：5 ~ 40
14. 工作环境湿度：20% ~ 80%相对湿度，无结露
15. 工作电源：~ 190V-240V 50Hz-60Hz
16. 尺寸：150 x 100 x 590mm

17.重量：4.8Kg

IP网络吸顶喇叭音柱壁挂音箱校园ip公共音响公园景区厂矿一拖三

IP网络吸顶喇叭、IP网络吸顶、IP网络音柱、校园公共广播、智慧校园