插座GB2099测试大概多少钱

产品名称	插座GB2099测试大概多少钱
公司名称	深圳环测威检测机构
价格	1500.00/份
规格参数	检测内容:检测报告 检测范围:开关插座 检测标准:GB2099检测
公司地址	深圳市宝安区新桥街道新桥社区新和大道26号A 栋1层102(注册地址)
联系电话	4008-707283 18379974087

插座GB2099测试大概多少钱新版标准对插头的尺寸进行了修订,特别是插销厚度的调整:a. 取消6A尺寸要求;b.10A插头规定的插销厚度由(1.40-1.50)mm调整为(1.45-1.65)mm;c.

产品详情

16A插头规定的插销厚度由(1.70-1.80) mm调整为(1.75-1.95) mm;1、 删除了单项两极双用插座:2、 插座插孔尺寸公差的变化:插孔长度(B)和宽度(T)尺寸公差尺寸由(0/+0.14)mm调整为(0/+0.3) mm GB/T2099标准适用于户内或户外使用的、家用和类似用途的、仅用于交流电、额定电压在50V以上但 不超过440V、额定电流不超过32A、带或不带接地触头的插头和固定式或移动式插座。"智能插座"测 试要求主要包括:"智能插座"应符合GB2099系列安全标准要求:"智能插座"个是插座,它的防电冲 击。阻燃。过热。机械性能等安全要求与普通家用插座相同,应满足相应的要求GB2099系列插座我国标 准要求。延伸线插座(插线板)需要根据GB2099.7标准测试;直插转化器需要按照标准进行测试;GB209 9.3标准测试;固定插座(如墙面插座)需按标准进行测试;GB2099.1标准测试。 插座GB2099测试大概多少钱,GB2099.3-2008产品上要标3C认证吗?答:目前GB 2099.3的标准已有2015版 ,并已经颁布实施。标准于2015年10月13日发布,2017年4月14日实施,过渡期至2018年的10月13日,即20 17年4月14日前生产并符合GB2099.3-2008的产品,允许销售至2018年10月13日。(见相应TC07决议文件) 。之前生产的、依据1旧版GB2099.3-2008标准时的"1旧"转换器产品,不在3C强制性认证要求范围内, 所以在此之前的产品是不能打3C认证的。在2017年4月14日之后伯产的产品量必须满足新版GB/T 2099.3-2015标准的要求,并进行3C强制性认证。附上TC07技术决议。 根据我国新标准GB2099.3-2015.GB2 099.7-2015,延伸线插座,如:增加对我国插座设置保护门的要求,以减少安全事故的发生;在原有烧热 丝实验的基础上,增加针焰实验,提高商品的耐火性;提高了延伸线插座裴勇电缆导体的标称横截面积 ,提高了延伸线插座的承载能力等电气性能。 现在新兴的智能插头插座或多种场合的插头插座在美国 , 欧洲,澳洲等兴起,他们修改的标准也很及时,可以生产可以申请认证,有新的需求出来他们标准更新 非常快。但的很滞后直到现在标准上没有增加相应的要求和测试,很多生产工厂,采购商去向CQC等了 解。被动的解释。也不能申请CCC认证,后面慢慢的才可以申请CQC认证。 深圳市环测威检测技术有限 公司目前已获得众多认证机构的授权认可,包括:德国莱茵(TUV),美国UL,美国联邦通讯委员会(FCC)及加拿大IC、澳洲CTICK等,国内方面与深圳市计量质量检测研究院,深圳市质量技术监督局, 广州威凯等国家实验室有着良好的合作。