

ipx8防水试验机 东莞IPX9K 科翔检测私人定做

产品名称	ipx8防水试验机 东莞IPX9K 科翔检测私人定做
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科翔试验设备有限公司

防水测试设备哪家好？

东莞市科翔试验设备有限公司

目前市场上从事检测设备生产的厂家众多，异军突起者有之，踏实实干者有之，IPX9高温高压喷射防水试验机，鱼龙混杂者也有之，所以，在面对市场众多的IPX9K时，如何选择成了一个现实的课题!客户怎样才能选择到一家产品经济实用、性能稳定和质优物美的产品呢？我们认为应该从以下几个方面考量：

一、企业规模。一个企业的规模大小，这是一个企业的硬实力，用句时髦的话说就是有多少“干货”。这包括，厂房面积、人员数量（技术人员数量）、生产设备、企业组织架构和人力配置。

二、企业成立年龄。一家的企业一定是能经历市场风风雨雨的考研而长兴不衰的，这也充分说明企业所生产的产品经受住了市场、客户的选择和考研。

三、企业经营理念。经营理念是一家企办的魂，是生产和经营的宗旨。一个企业是不是以产品为中心，以客户为中心，以市场为中心，企业的经营理念是关键。

四，产品的丰富性。产品多样，才能满足市的不同需要，也能看出一家企业的生命力，活力和韧劲。

五，客户群。客户群就是广告，是有说服力的风向标和证明。

六，售后服务。无论多好的产品总免不了售后服务，产品做的好是关键，售后服务做的好是解决客户后的！

东莞市科翔试验设备有限公司就是这样一家经受住了时间，市场、和客户考研的企业，我们精益求精，以客为本，我产品开路，售后保固。做检测设备、试验设备我们一定是的，是认真的。如果你了解和咨询了多家厂家之后，做决定前不妨先了解一下东莞科翔，给我们的一次了解和对话的机会，ipx8防水试验机，我们还你一个满意又贴心的设备选购解决方案！详询：柯先生！

IPX9K表示及含意

东莞市科翔试验设备有限公司

防护等级多以IP后跟随两个数字来表述，数字用来明确防护的等级，即IPXX表示。

第1位数字表明设备抗微尘的范围，8防水试验机，或者是人们在密封环境中免受危害的程度。代表防止固体异物进入的等级，gao级别是6；

第2位数字表明设备防水的程度。代表防止进水的等级，gao级别是9。

为表达试样的其它状态和含意其在IPXX之后还跟有不同字母表示。其字母的含意如下：

防止危险

A手背

B手指

C工具

D金属线折叠编辑本段专门信息

H高压设备

M 做防水试验时试样运行

S 做防水试验时试样静止

W气候

防水试验室应该具备什么特点？

IPX9K是模拟和仿真自然界水(雨水、海水、河水等)对产品和材料的破坏，以此来评估户外灯具、家用电器、汽车配件及其他电子电工产品的防水性能、安全性能和设备使用寿命。防水试验室的主要作用是用于对电子电工产品、灯具、电柜、电器元件、汽车、摩托车及其零部件等产品在模拟淋雨的气候条件下试验。作为防水试验室它应该具有以下特点：

- 1、适用于进行产品的IPX5、IPX6防水等级测试;
- 2、整体式结构无需操作人员手持喷进行试验固定好样品就可以开始测试;
- 3、外壳由国产钢板加工而成，表面喷涂烤漆美观耐用;
- 4、内箱、转台采用SUS304#不锈钢材料加工制造，确保长时间不生锈;
- 5、转台使用调速电机速度在标准范围内无级可调，并能控制正反向转动(适合带样品通电测试，东莞IPX9K，防止绕线);
- 6、喷嘴：依照之前规格承制，喷水流量通过流量计调整(手动调节)。

以上只是粗略的列出了防水试验室的一些特点，未尽列之特点望大家给予补充！！