

自动铝合金压铸件喷淋清洗机

产品名称	自动铝合金压铸件喷淋清洗机
公司名称	深圳市通利达自动化设备有限公司
价格	350000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道同胜社区三合华侨新村11号7层A7
联系电话	0755-27524017 15817282530

产品详情

公司生产全自动铝合金压铸件喷淋清洗机，在铝合金压铸件等行业得到广泛应用，深得用户好评。铝合金压铸件清洗机、已批量生产。

全自动铝合金压铸件喷淋清洗机特点：

操作简单，性能稳定，适合大批量连续生产；

清洗效率高，清洗和烘干两不误，一次性到位，节约能源；

具备产能等智能化计数功能，颇具人性化设计；

全自动铝合金压铸件喷淋清洗机采用超声波清洗+喷淋清洗高效率的清洗组合，清洗效率更高，效果更好；

机械手操作、PLC控制，减轻员工劳动强度，减少人力资源，提高竞争优势；

可有效去除微米单位的粒子，让你免除清洗不干净的后顾之忧；

实施“交钥匙工程”，真正让你“买得放心、用得放心”；

高速离心干燥机烘干，并配备自动平衡系统，安全并干燥彻底；

全自动铝合金压铸件喷淋清洗机不损伤铝合金压铸件表面；

清洗效率高，清洗效果好；

美国IIE晶片震子；超声力度强劲。

抛动系统，清洗均匀；

全自动铝合金压铸件喷淋清洗机采用纯水逐级溢流装置，纯水用量少；

抽风系统，能有效抽掉清洗室内的废气；

玻璃视窗，清洗过程一目了然；

SUS304板，经久耐用

设负压空气过滤器，清洗腔内洁净度高，无污染；

全自动铝合金压铸件喷淋清洗机设有进出料台，上下料非常方便；

欧姆龙数显温控，控温；

进口电器，控制无误，寿命长；

外型简洁，美观；

所有技术指标，达到国内水平；

全自动铝合金压铸件喷淋清洗机已批量出口，远销欧美等地区！

技术成熟，完善，科圣达公司不断创新；

已成为本行业领头军！

全自动多臂机械手提移，运行平稳、可靠、准确度高。

全自动铝合金压铸件喷淋清洗机上、下抛动助洗，更有利于铝合金压铸件快速均匀清洗

逐级高精度过滤，保证洗液干净。

即时加热器供应热纯水，结合纯水慢拉，实现铝合金压铸件快速脱水

全自动铝合金压铸件喷淋清洗机主要参数：

整机外形尺寸：根据客户实际情况定做。

清洗液箱温度： 100 ° 范围可调，并自动恒温。（一般情况下）

烘箱温度： 200 范围可调，并自动恒温。（一般情况下）

耗水量：~。（水可循环利用）

全自动铝合金压铸件喷淋清洗机使用的洗涤剂：金属洗涤剂、除油剂、除蜡水（一定量配比）

使用水质要求：自来水（软水）、纯水。

清洗效率：根据实际情况而定做，具体尺寸和参数也随之有所不同。

设备功率 设计大额定功率：24KW 正常工作消耗功率：13.8KW

喷淋压力 0.5-0.8Mpa

机构组成：

主体腔室、贮液箱加热系统、喷淋清洗系统、循环过滤系统、吸雾系统、高压风切吹干、电气控制系统等

整机规格 整机尺寸：清洗机占据空间尺寸L6000*W1400*H1500MM(占地约8.4m²，工作台高度为850mm)

工艺流程 人工手动放置物料 喷淋粗洗 喷淋漂洗 喷淋过水 高压风切吹干 下料

设备行驶速度 设备使用速度为0-3米/min行走（可调）