淮安崖豆属鉴定、红木鉴定中心

产品名称	淮安崖豆属鉴定、红木鉴定中心
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

产品详情

《红木》 国标中规定了几个必要条件:..

黄檀属(Dalbergia)树种;..

木材结构细至甚细,平均管孔弦向直径不大于200um;木材含水率12%时气干密度大于085g/cm3;木材的心材材色红褐至紫红。

同时,在红酸枝树木种类及其木材特征中又如此描述:

生长轮类型为散孔材至半散孔材,心材红褐或紫红褐色,轴向薄壁组织为同心层式细线状或窄带状,结构细,许密度绝大多数甚大,波痕可见或明显,有酸香

气或很微弱,主要产地为热带地区。且在备注中指明:红酸枝绝大多数沉于水,由于纹理交错在径切面上常形成带状花纹。

通过这一描述,我们对红酸枝木类有了-

个简单了解,同时,通过对七种红酸枝木材的横向比较,可以得出这样的结论:

先,红酸枝木材必须是黄檀属树种。黄檀属,是《红木》国标中五属八类中的一个树属,期四个为紫檀属、 崖豆属、铁刀木属和柿树属,磺檀属中又包含

了三个木类,香枝木类、黑黢枝木类,还有本文的主角红酸枝木类。而在黄檀属中,负盛名的就是香枝木 类中的降香黄檀,即俗称的海南黄花梨,而红酸枝木楼

则是其中应用为广泛的。

次,从红酸枝木类的使用范围上看,目前使用多受欢迎的红酸枝木材是交趾黄檀,其次为微凹黄檀、奥氏黄檀、巴里黄檀(排名不分先后),而赛州黄檀、

绒毛黄檀和中美洲黄檀这三个树种在国内鲜有使用。		