

批发IPX系列帝国油墨

产品名称	批发IPX系列帝国油墨
公司名称	东莞市锦墨轩印刷器材有限公司
价格	175.00/公斤
规格参数	用途:PC,PET,IMD , ABS等 附着力:100% 保质期:24个月
公司地址	东莞市长安镇锦厦振安东路158号
联系电话	86-076985327051/89338516 13763131606

产品详情

批发ipx系列帝国油墨,精工油墨,锦墨轩镜面银油墨是东莞市锦墨轩印刷器材有限公司的主要产品。

帝国ipx油墨适用于pet薄膜、pc片的压延成形、abs、pc、丙烯酸酯等。能形成耐热性优越的涂膜，低臭味、耐气候性、耐热性及优越的彩色。

特点:

ipx 油墨不含苯、甲苯、二甲苯、异佛尔酮等环境负荷物质对应于是低臭环境的成形用油墨。对聚酯以及pc薄膜具有良好的粘接性。在压延成形等后加工时具有优越的耐热性，同时与成形树脂具有良好的粘接性，是适合于铭牌等细微的印刷的压延成形用两液反应型的丝网印刷油墨。

用途:

易粘接处理pet薄膜以及pc片的压延成形、丙烯酸酯、as、abs、pc/abs、pc树脂等的图案印刷

特征:

由于是两液反应型油墨，能形成耐热性优越的涂膜，印刷涂膜具有优越的浮雕加工性，在90 加热条件下固化后能得到压延成形，具有耐气候性、耐热性。

稀释/硬化剂的混合/洗涤:

使用前请将油墨充分加以搅拌，稀释以f-003溶剂10`15%为标准，根据印刷条件，以下溶剂也可使用f-001（快干型）、f-003（标准型）、z-705（慢干型）。过度的稀释或使用其它溶剂将会降低印刷适应性和粘接性。请在使用之前混入240硬化剂10%（重量化），若特别需要有柔软性时，请用220硬化剂15%，可使用时间在25 的室温中约为4~5小时，超过了可使时间的油墨会降低性能，请不要再使用

印刷:

适合使用t-200~270目网版的印刷,用t-250目网版印刷时,每公斤油墨的印刷覆盖面积约为35平方米

干燥/固化:

必须要进行加热干燥.标准干燥的条件为用烘箱在80 10分钟进行左右进行指触干燥，然后印上imb粘合剂后，在90 进行60分钟最终干燥。因印刷面积、网版目数、印刷环境（温度、湿度竺）、干燥机的性能等不同，干燥性会有变化，在生产前必须进行试验，予以确认。

订货须知：

1. 单价仅供参考，具体价格要依据不同系列不同产品来报价。
2. 广东省外款到发货，省内货到付款。
3. 广东省内用快递或送货上门，订单金额2000元以下到付，订单金额2000元以上寄付，具体在报价时说明。
4. 省外用快递或物流，运费为到付或我方付再将运费加到订单里。（如德邦物流、顺丰快递、速尔物流等）
5. 付款方式：公对公、个人农行、个人工行、个人建行、个人交行、支付宝。

我司销售主要的产品：

1. 研发生产自主的镜面银油墨，应用于pc，pmma，pet，pvc，玻璃等材料；
2. 代理精工油墨，帝国油墨；3.代理或生产的油墨还有：赛钢油墨，不锈钢油墨、铝合金油墨；硅胶油墨、橡胶油墨、塑料油墨、金属油墨、玻璃油墨、陶瓷油墨、强化材料油墨、abs油墨、pc油墨、pet油墨、pe油墨、pmma油墨、pp油墨、ps油墨、pu油墨、pvc油墨、压克力油墨、有机玻璃油墨、广告油墨、imd油墨、导光板油墨、无卤素油墨及油墨调色服务等；
- 4.丝印耗材：水菲林、感光浆、鬼影膏、脱膜粉、脱脂剂、磨网膏、封网浆、上浆器、铝框；718洗网水、783中干、980超慢干开油水，防白水等丝印耗材。

公司一贯秉承“质量第一，用户至上，优质服务，”的宗旨，和高质量的产品，良好的信誉，优质的服务，与广大客户一起共创未来，期待你们的来电咨询！

联系人：梁先生

手机：13763131606

公司名称：东莞市锦墨轩印刷器材有限公司

公司电话：0769-85327051/89338516

公司传真：0769-85327052

公司邮箱：jinmoxuandg@126.com

公司qq：1412198320

公司地址：东莞市长安镇锦厦振安东路158号