

固定登车桥锁车器液压货车限动器供应商

产品名称	固定登车桥锁车器液压货车限动器供应商
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	16000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:VR
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

Votal码头货车限动器-月台锁车器-卡车约束装置 带有滚轴斜坡延伸的车辆约束装置旨在通过将拖车的后部碰撞防护装置（RIG）与安装在建筑物内部的控制面板操作的大型旋转钩接合，将拖车固定到装载码头。压路机斜坡延伸部分的设计目的是在调整拖车上防撞杆的高度时，降低运输车行驶的阻力，从而减少防撞杆、运输车和路面的磨损。接合范围从离地230mm至760mm。弹簧加载的结构钢外壳在与背车接触时自动定位装置。

安装在地面以上的码头上，以远离累积的降水和碎片。采用防水连接器和镀锌保护元件，提供卓越的耐腐蚀性。

功能和优点

齿轮电机专为该应用而设计，采用单向制动系统，保持吊钩持续接合，以增加安全性

轻松在路面上滚动的压路机斜坡延伸

控制箱具有授权人员的标准喇叭超控功能

LED灯是节能和长寿命的标准

经过行业验证的卡车定位约束机构。

与“滑动”式斜坡延伸相比，滚轴斜坡延伸减少/消除了坞道上的刨削/标记。

齿轮电机利用多个动力传动系统部件来分配应力和优化速度，最大限度地提高长期耐久性。

操作

当拖车返回原位时，RIG接触弹簧加载的结构钢外壳，该外壳在其轨道上向下移动，允许RIG在外壳顶部移动。码头服务员按下“限制”按钮，启动挂钩，将拖车固定在码头上，可承受超过15000KG的牵引力。锁定和加载约束装置与防撞杆保持接触，并随拖车浮动运动自动调整，以确保始终正确接合。维修完成后，码头服务员按下释放按钮。如果拖车的RIG丢失或损坏，锁定和装载将传达故障状况。声音警报和闪烁的红灯警告操作员拖车未正确固定。操作员可以通过其他方式固定拖车，然后超越故障条件。通信系统自动调整以反映当前操作模式。

电气的，电气的

所有操作员控制装置都安装在一个控制面板上，该面板始终处于完全运行状态。专门设计的电机和限位开关封闭在结构钢外壳中。电气部件和接线已通过UL认证。锁定和加载需要380v伏三相电源

通信系统

外部：带有标志的红色或绿色LED灯持续闪烁，指示卡车司机何时可以安全地返回或驶离装卸码头。

内部：带有标志的红色或绿色LED灯持续闪烁，告知码头服务员何时可以安全进行装卸作业。

声音警报：除了闪烁的红灯外，当防撞杆未正确接合时，内部警报还会警告码头服务员。

喇叭超控：授权人员有能力超越声音警报。当声音警报处于超控状态时，内部红色和绿色灯继续同时闪烁，而外部灯闪烁红色，声音警报静音。

LED灯：标准LED灯提供了长寿命和降低的电力消耗。

可选功能

悬臂安装支架

控制箱的开放式码头支柱

用于地面安装的传动板

绿灯联锁