




威尔消费机 C2000彩屏射频卡消费一体机

产品名称	威尔消费机 C2000彩屏射频卡消费一体机
公司名称	舟山市定海区老兵电子经营部
价格	2000.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省舟山市定海区盐仓兴舟大道358号
联系电话	86-5808808568 13376807583

产品详情

考勤机品牌: WEDS/威尔 型号[20000-1]: C2000 考勤机类型: 多功能合一 认证方式: 其它方式
售后服务: 全国联保
宝贝详情

配套使用产品



产品功能特性

功能特点：专业设计做工精良——高强度薄膜键盘，防油污、防尘。能在各种恶劣的环境下工作，经久耐用
用3.5英寸TFT真彩液晶屏，可显示持卡人照片等信息，真正做到专卡专用，防止因冒用、替用而带来的企业
高清晰语音反馈——采用语音还原技术，具有高质量、高清晰的操作语音提示。
独有双键盘功能——28个操作员键和12个客户输入键，方便操作员和用户双方面录入信息。
具有多种消费模式——分为定额消费、输入金额消费、定制菜谱消费，灵活、方便。
自动汇总报表——按交易类型进行累计报表，含交易类型、交易次数、交易金额、报表时间等。
查询记录轻松便捷——具备倒序查询交易记录、交易数据汇总等功能，并可打印交易清单及报表。

实时统计交易数据——单台设备消费实时总汇，当设置多个消费站点时，可通过管理软件集中管理、分点统
有日限额、日限次、时段限额、时段限次功能，当卡片启用密码时，超过限额限次时会提示输入密码，密码
支持黑白名单两种档案——非白名单档案中的卡片及列入黑名单的卡片刷卡时，系统将禁止交易，及时保护

超强扩展性——具有RS232接口，可外接打印机，打印交易清单及本机汇总报表等。

跨网段数据传送——内置TCP/IP协议、10M/100M以太网络，可跨网段数据传送。

脱机信息传输——远距离不便联网时，可采用U盘进行信息的上传下载。

设备稳定可靠——采用LINUX嵌入式操作系统、ARM9硬件平台，可24小时不间断长时间工作。

断电数据保护功能——数据不会因断电而丢失，存储时间可达10年以上。多场所应用——适用于食堂、娱乐

超大存储量——可存储35000条交易记录。产品介绍：专业、独特的机型设计，制作精良，操作舒适，查
示，界面图文并茂，信息量大，还可显示人员彩色照片。实现操作员与客户同时查看交易过程，确保操作的
等情况发生。具备语音操作提示等多媒体功能，实时提醒和指导操作员及客户，节省操作时间，确保交易

双键盘设计，为操作员和用户双方面录入给予便利，有效提高运作效率。支持多种卡型：IC卡、CPU卡
UIM卡等识别介质，满足客户不同需求。两种工作模式：完全独立方式和联网方式，用户可灵活选择适合

认证、交易记录加密、操作权限控制、交易数据自动备份、键盘锁等安全功能，保障整个操作流程安全、交
完善的管理系统，包括：发卡、存款、销户、统计、查询、挂失、报表等各项功能。

产品安装方法

产品安装教程请访问淘宝一卡通帮派：<http://bangpai.taobao.com/group/14602717.htm>

更多产品资讯请访问华远电子官方网站：<http://www.zj-huayuan.cn>

产品技术参数

性能指标

项目	参数
识别方式	M1(IC)卡、CPU卡、电信2.4G卡
单次交易时间	1.5秒
识别距离	2.5-60(mm)
适用人数	25000人
存储容量	64MB电子硬盘，支持1G的SD扩展卡。
显示	3.5英寸TFT液晶屏（320*240），LED屏（128*64）
输入电压	12V ± 10% 直流
最大输入电流	2A
额定功率	6W

网络接口	10/100Base-T以太网接口、RS232
数据传输协议	TCP/IP通讯协议
USB接口	内置USB2.0接口
外观尺寸	330 × 166 × 96 (mm)
重量	1.25Kg
使用环境	温度-5 ~ 45 湿度10% ~ 90%
音效	语音提示
掉电数据保护时间	> 10年

功能参数

白名单数量	25,000
黑名单数量	25,000
补贴名单数量	25,000
交易记录数量	35,000
照片数量	4,000
用户卡类型	根据具体型号，支持S50、S70、RFID-UIM（电信手机卡）
消费模式	定额、输入金额、快捷键三种模式可设定
单笔最大交易金额	99,999.99元
汇总报表最大金额	9,999,999.99元

产品外观造型

配套软件介绍