

苏州人工砂中粒径检测细度模数化验

产品名称	苏州人工砂中粒径检测细度模数化验
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

在砂石料行业，我们经常会说1-2、1-3石子，入行早的肯定明白是什么意思，但刚接触砂石行业的朋友可能会有疑惑，这到底是多大粒径的石子呢？别急，今天不仅让你明白1-2、1-3石子，而且让你知道粗骨料、细骨料（天然砂、机制砂，粗砂、中砂、细砂）等常见行业术语，告别小白，秒变达人。

1-2、1-3石子是前几天有朋友咨询的问题，故这里我们先做一下介绍。

矿山行业说的石子粒径通常在5mm-31.5mm之间，1-2/1-3石子一般是路面用石料的统称，具体石子大小如下：

1-2石子：代表粒径为10-20mm的碎石；

1-3石子：代表粒径为16-31.5mm的碎石；

此外还有：

0-5石子：代表粒径为0-5mm的砂子；

5-1石子：代表粒径为5-10mm的碎石；

2-4石子代表二四分，标准为1/4-1/2英寸，表示10-15mm的碎石；

4-6石子代表四六分，标准为1/2-3/4英寸，表示15-20mm的碎石。

可能很多刚入行的朋友对一些行业基础的术语存在疑惑，下面我们进行简单介绍，帮助大家更好的理解和沟通。

1、骨料：

在混凝土中起骨架、填充和稳定体积作用的岩石颗粒等粒状松散材料。按照粒径可分为粗骨料和细骨料。

2、粗骨料（石）：

粒径大于4.75mm的岩石颗粒，包括卵石和碎石：

3、卵石：

由自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的，粒径大于4.75mm的岩石颗粒。

4、碎石：

岩石、卵石、未经化学方法处理过的矿山尾矿，经除土、机械破碎、整形、筛分、粉控等工艺制成的，粒径大于4.75mm的岩石颗粒。

5、细骨料（砂）：

粒径小于4.75mm的岩石和颗粒。包括天然砂和人工砂。

6、天然砂：

自然形成，经人工开采和筛分的粒径小于4.75mm的岩石颗粒，包括河砂、湖砂、山砂、淡化海砂，但不包括软质、风化的岩石颗粒。

7、人工砂：

包括机制砂和混合砂。

8、机制砂：

岩石、卵石、未经化学方法处理过的矿山尾矿，经除土、机械破碎、整形、筛分、粉控等工艺制成的，粒径小于4.75mm的岩石颗粒。

9、混合砂：

由天然砂和机制砂按一定比例混合而成的砂。