

中国西门子授权一级总代理商-PLC代理/2023已更新

产品名称	中国西门子授权一级总代理商-PLC代理/2023已更新
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	888.00/台
规格参数	西门子:西门子代理商 西门子CPU:西门子plc 德国:全新原装
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	195****8569 195****8569

产品详情

优异的人机界面功能，适用于要求苛刻的应用宽屏 TFT 显示屏，对角尺寸为 4 英寸、7 英寸、9 英寸、12 英寸、15 英寸、19 英寸和 22 英寸（全部 1600 万色），与此前的设备相比显示面积高达 40% 集成高端功能，带有归档、脚本、PDF/Word/Excel 查看器、Internet Explorer、Media P 可通过 PROFIenergy、HMI 项目或控制器在 0 - 范围内调节显示屏亮度现代工业设计，铸铝前端，适用于 7 英寸以上

有式设备都进行垂直安装进行佳选择：提供了 7 个型号和 5 个按键型号设备发生电源故障时的数据和 SIMATIC 人机界面存储卡的数据创新的和调试，可通过第二个 SD 卡进行（自动备份）通过电缆（以太网电缆、U 电缆）方便地进行项目传输画面刷新时间短，性能极高由于具有扩展的认证（如 ATEX 2/22），适用于极端恶劣的工业具有众多通信选件：内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口；2 个 PROFINET 接口，带集成交换机，适用于 7 英寸或更大型号；外加 1 个 PROFINET 接口，支持千兆传输，适用于 15 英寸或更大型号有型号都可用作 OPC UA 客户端或用作 OPC DA 按键操作设备，每个功能键带 LED，具有新的文本输入，与手机键盘类似按键操作设备，带印字按键，具有佳触觉反馈有按键都具有 200 万次使用寿命使用 TIA 博途的 WinCC 工程组态进行组态全集成自动化(TIA)的集成组件：生产率，小化工程费用，生存周期成本当安装空间有限时也可用在垂直位置（有触控设备）。具备下列特点，可和调试成本：组态效率高，项目下载快，因此组态和调试时间较短可通过可选的 SIMATIC HMI 存储卡进行自动备份背景照明寿命周期长免设计断电时可保证数据由于具有输入/输出字段、图形、趋势曲线、柱状图、文本和位图等要素，可以简单、地显示值带有预组态屏幕对象的图形库可全球使用 £ o 可组态 32 种联机语言（包括亚洲和西里尔字符集）可以在线切换 32 种语言相关语言文本和图形硬件和接口可灵活性，并省去附加硬件：内置 PROFIBUS 和 PROFINET 接口（7 英寸及以上型号，两个 PROFINET 端口，带集成开关）两个 SD 卡插槽，可用于存储归档和用户数据并用于自动备份 U 设备接口可用于方便地下载项目 U 主机接口可用于连接 U 闪盘、键盘、鼠标和打印机对于 7 英寸及以上型号，可将音频输入/输出接口与集成的媒体播放器结合使用 Windows

存储格式（CSV），用于归档和配方，以使用工具（如 Microsoft Excel）实现进一步处理可通过 Sm@rtServer 选件进行模块化扩展，以便在各种 SIMATIC HMI 之间进行通讯和进行远程在生产、和楼宇自动化中，使用 SIMATIC HMI 舒适型面，板可以实现对简单机器和设备的本地控制和。它们可在有类型的行业与应用中使用。它们非常适用于完成要求苛刻的可视化任务，由于具有的集能，可针对每种应用选择适宜的设备。

KTP400 舒适型4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口屏和带 4 个触觉功能键的薄膜键盘 TP 177B 式面板 4 寸创新的后续产品

KP400 舒适型4.3 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 480 x 272，1600 万色1 个 PROFINET 接口和 1 个 PROFIBUS 接口带 8 个触控功能键的薄膜键盘和键盘操作员面板 OP77B 创新的后续产品 TP700 舒适型7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 TP 177B/TP 277 式面板和多功能面板 MP 177 6 寸创新的后续产品 KP700 舒适型7.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 24 个功能键的薄膜键盘和键盘 OP 177B/OP 277 6 寸操作员面板创新的后续产品 TP900 舒适型9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 Multi Panel MP 277 8" Touch 的创新后继产品 KP900 舒适型9.0 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 800 x 480，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 26 个功能键的薄膜键盘和键盘 Multi Panel MP 277 8" Key 的创新后继产品 TP1200 舒适型12.1 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 Multi Panel MP 277 10" Touch 的创新后继产品 KP1200 舒适型12.1 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色1 个 PROFINET 接口（2 个端口，带集成开关）和 1 个 PROFIBUS 接口带 34 个功能键的薄膜键盘和键盘 Multi Panel MP 277 10" Key 的创新后继产品 TP1500 舒适型15.4 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色2 个 PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 Multi Panel MP 377 12" Touch 的创新后继产品 KP1500 舒适型15.4 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1280 x 800，1600 万色2 个 PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口带 36 个功能键的薄膜键盘和键盘 Multi Panel MP 377 12" Key 的创新后继产品 TP1900 舒适型18.5 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1366 x 768，1600 万色2 个 PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 Multi Panel MP 377 15" Touch 的创新后继产品 TP2200 舒适型21.5 英寸宽屏 TFT 显示屏，分辨率 1920 x 1080，1600 万色2 个 PROFINET 接口（2 个端口带有集成开关 + 支持千兆位的附加接口）和 1 个 PROFIBUS 接口屏 Multi Panel MP 377 19" Touch 的创新后继产品

精智面板 621242DC010AX0 KTP400 精智面板 4.3 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控 + ，4 MB 用户内存

621241DC010AX0 KP400 精智面板 4.3 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，4 MB 用户内存

621240GC010AX0 TP700 精智面板 7 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，12 MB 用户内存

621241GC010AX0 KP700 精智面板 7 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，12 MB 用户内存

621240JC010AX0 TP900 精智面板 9 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，12 MB 用户内存

621241JC010AX0 KP900 精智面板 9 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，12 MB 用户内存

621240MC010AX0 TP1200 精智面板 12 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，12 MB 用户内存

621241MC010AX0 KP1200 精智面板 12 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，12 MB 用户内存

621240QC020AX1 V2版本TP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，24 MB 用户内存

621241QC020AX1 V2版本KP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，24 MB 用户内存

621240UC020AX1 V2版本TP1900 精智面板18.5 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，24 MB 用户内存

621240XC020AX1 V2版本TP2200 精智面板 21.5 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，24 MB 用户内存

621240QC020AX0 TP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，24 MB 用户内存

621241QC020AX0 KP1500 精智面板 15.4 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，键控，24 MB 用户内存

621240UC020AX0 TP1900 精智面板18.5 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，24 MB 用户内存

621240XC020AX0 TP2200 精智面板 21.5 寸，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，24 MB 用户内存

621448GC100AA0 不锈钢前面板TP700 INOX精智面板，7 寸显示屏，前面板防护等级IP66K，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，12 MB 用户内存

621448MC100AA0 不锈钢前面板TP1200 INOX精智面板，12 寸显示屏，前面板防护等级IP66K，1600 万色 LED 背光，16:9 宽屏显示，屏，12 MB 用户内存

精智面板

产品推广包 621814DB200AX0 KTP400 Comfort 产品推广包，包含：KTP400 COMFORT 操作屏一台，WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 一套，PROFINET 电缆一根，SIMATIC 面板手册（德文，英文，法文，西班牙文，意大利文），2 GB 精智面板存储卡一块，KTP400 COMFORT 屏保护膜十片

621814GB000AX0 TP700 Comfort 产品推广包，包含：TP700 COMFORT 操作屏一台，WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 一套，PROFINET 电缆一根，

SIMATIC 面板手册（德文，英文，法文，西班牙文，意大利文），2 GB 精智面板存储卡一块，TP700 COMFORT 屏保护膜十片

621814JB000AX0 TP900 Comfort 产品推广包，包含：TP900 COMFORT 操作屏一台，WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 一套，PROFINET 电缆一根，

SIMATIC 面板手册（德文，英文，法文，西班牙文，意大利文），2 GB 精智面板存储卡一块，TP900 COMFORT 屏保护膜十片

621814MB000AX0 TP1200 Comfort 产品推广包，包含：TP1200 COMFORT 操作屏一台，WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 一套，PROFINET 电缆一根，

SIMATIC 面板手册（德文，英文，法文，西班牙文，意大利文），2 GB 精智面板存储卡一块，TP1200 COMFORT 屏保护膜十片

621814QB000AX0 TP1500 Comfort 产品推广包，包含：TP1500 COMFORT 操作屏一台，WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 一套，PROFINET 电缆一根，

SIMATIC 面板手册（德文，英文，法文，西班牙文，意大利文），2 GB 精智面板存储卡一块，TP1500 COMFORT 屏保护膜十片

621814UB000AX0 TP1900 Comfort 产品推广包，包含：TP1900 COMFORT 操作屏一台，WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 一套，PROFINET 电缆一根，

SIMATIC 面板手册（德文，英文，法文，西班牙文，意大利文），2 GB 精智面板存储卡一块，TP1900 COMFORT 屏保护膜十片

621814XB000AX0 TP2200 Comfort 产品推广包，包含：TP2200 COMFORT 操作屏一台，WINCC COMFORT (TIA PORTAL) 一套，PROFINET 电缆一根，

SIMATIC 面板手册（德文，英文，法文，西班牙文，意大利文），2 GB 精智面板存储卡一块，TP2200 COMFORT 屏保护膜十片

精智面板附件 621818XP000AX0 SIMATIC 精智面板 2 GB 存储卡

621246DJ000AX0 4寸宽屏保护膜，适用于KTP400精智面板和KTP400彩色精简面板，数量：10片

621246GJ000AX0 7寸宽屏保护膜，适用于TP700精智面板和IPC277D，数量：10片

621246JJ000AX0 9寸宽屏保护膜，适用于TP900精智面板和IPC277D，数量：10片

621246MJ000AX0 12寸宽屏保护膜，适用于TP1200精智面板和IPC277D，数量：10片

621246QJ000AX1 15寸宽屏保护膜，适用于TP1500精智面板、IPC、平板显示器和瘦客户端，数量：10片

621246UJ000AX1 19寸宽屏保护膜，适用于TP1900精智面板、IPC、平板显示器和瘦客户端，数量：10片

621246XJ000AX1 22寸宽屏保护膜，适用于TP2200精智面板、IPC、平板显示器和瘦客户端，数量：10片

户外型精智面板 621240GC130AX0 SIMATIC HMI户外型精智面板TP700，操作，1600万色7寸宽屏显示，PROFINET接口，MPI/PROFIBUS DP接口，12M用户内存，TIA博途WinCC V13 SP1 HSP以上版本组态

621240QC130AX0 SIMATIC HMI户外型精智面板TP1500，操作，1600万色15寸宽屏显示，PROFINET接口，MPI/PROFIBUS DP接口，12MB用户内存，TIA博途WINCC V13 SP1 HSP以上版本组态

全防护型

精智面板 全防护型

精智面板 621240MC240AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1200，悬臂安装，不支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240MC241AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1200，基座安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240MC240BX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1200，悬臂安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240QC240AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1500，悬臂安装，不支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240QC241AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1500，基座安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240QC240BX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1500，悬臂安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240UC240AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1900，悬臂安装，不支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240UC241AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1900，基座安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240UC240BX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP1900，悬臂安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240XC240AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP2200，悬臂安装，不支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240XC241AX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP2200，基座安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

621240XC240BX0 SIMATIC

HMI全防护型精智面板TP2200，悬臂安装，支持扩展单元，1600万色宽屏显示，PROFIBUS DP/MPI和PROFINET接口，24MB用户内存，TIA博途V14 SP1 HSP以上版本组态

安装附件 676741LA310AA0 12寸全防护型精智面板寸扩展单元，硬接线

676741LA320AA0 12寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFINET接口

676741LA330AA0 12寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFISAFE接口

676741LA410AA0 15寸全防护型精智面板寸扩展单元，硬接线

676741LA420AA0 15寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFINET接口

676741LA430AA0 15寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFISAFE接口

676741LA510AA0 19寸全防护型精智面板寸扩展单元，硬接线

676741LA520AA0 19寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFINET接口

676741LA530AA0 19寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFISAFE接口

676741LA610AA0 22寸全防护型精智面板寸扩展单元，硬接线

676741LA620AA0 22寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFINET接口

676741LA630AA0 22寸全防护型精智面板寸扩展单元，PROFISAFE接口

676741KF000AA0 全防护型精智面板圆管适配器，用于悬臂式安装

676741LX000AA0 基本适配器U扩展接口

676741MA000AA0 全防护型精智面板寸扩展单元用急停按钮

676741MB000AA0 全防护型精智面板寸扩展单元用带指示灯按钮

676741MC000AA0 全防护型精智面板寸扩展单元用指示灯

676741MD000AA0 全防护型精智面板寸扩展单元用选择开关

676741ME000AA0 全防护型精智面板寸扩展单元用钥匙开关

676741NE000AA0 IP65防护等级不锈钢键盘，宽度483mm，英文按键布

676741NE010AA0 不锈钢托盘，用于放置键盘和工具

第二代

面板 第二代

面板 621252DB230AX0 SIMATIC HMI KTP400F 故障面板，集成使能按钮、紧急停止按钮和钥匙开关，4寸宽屏显示，PROFINET接口，TIA博途WinCC Comfort V13 SP1 HSP或更高版本组态

621252GB030AX0 SIMATIC HMI KTP700 面板，7寸宽屏1600万色显示，分辨率800 X 480，+ 按钮操作，8个功能按钮，1 X PROFINET/工业以太网接口，1 X SD存储卡槽，1 X U接口，TIA博途WinCC Comfort V13 SP1或更高版本组态

621252GB230AX0 SIMATIC HMI KTP700F 故障面板，7寸宽屏1600万色显示，分辨率800 X 480，+ 按钮操作，8个功能按钮，1 X PROFINET/工业以太网接口，1 X SD存储卡槽，1 X U接口，集成确认按钮和紧急停止按钮，TIA博途WinCC Comfort V13 SP1或更高版本组态

621252JB030AX0 SIMATIC HMI KTP900 面板，9寸宽屏1600万色显示，分辨率800 X 480，+ 按钮操作，8个功能按钮，1 X PROFINET/工业以太网接口，1 X SD存储卡槽，1 X U接口，TIA博途WinCC Comfort V13 SP1或更高版本组态

621252JB230AX0 SIMATIC HMI KTP900F 故障面板，9寸宽屏1600万色显示，分辨率800 X 480，+ 按钮操作，8个功能按钮，1 X PROFINET/工业以太网接口，1 X SD存储卡槽，1 X

U接口，集成确认按钮和紧急停止按钮，TIA博途WinCC Comfort V13 SP1或更高版本组态