

防水金库门 博物馆防烟防潮 文物库房门

产品名称	防水金库门 博物馆防烟防潮 文物库房门
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	36000.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业 执行标准:GB37481-2019 材质:钢质或304不锈钢
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园 A 栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

文物库房门依据GB37481-2019《金库门通用技术条件》标准，根据金库门防破坏能力及耐火极限的不同分为C级、B级、A级、M级四个安全等级，C级为zui高等级，依次递减。博物馆总库门和珍品库房门考虑选用防盗及防火能力强的C级博物馆库房门，让藏品库房的文物受到zui好的实体防护。C级博物馆库房门抗破坏能力达120min，耐火极限达6h，且具备良好的密闭性能。

产品特点外观设计

A：整体造型美观，富有现代感

B：门扇厚实，极具安全感

C：锁具精致，充满艺术感

产品性能

1. 双手轮锁栓机构：文物库房门正面及背面都安装有开关门的手轮，日常使用时，库房管理人员进入库房后在库房内可以关闭库房门，大大提高了库房管理人员进入库房后人员及文物的安全。
2. 无障碍门槛：门槛做无障碍设置，门槛处没有高低起伏等阻碍，确保文物运输的顺畅。
3. 防火、防烟、防水、防潮及气密功能。
4. 防虫、防鼠功能。
5. 联动报警及门禁联网功能。

锁具：

锁具配置（门禁功能）：机

械防盗锁及门禁系统相结合。即安装3把美国进口[机械密码锁](#)和1套[指纹门禁](#)

系统，该指纹门禁系统与博物馆的[门禁控制系统](#)

相连接，指纹门禁系统具有开门记录、胁迫报警及实时传输开门人员信息到控制中心且具有定时开启功能。

文物库房门安装多锁联动装置具备应急开锁功能，能满足库房管理人员因特殊情况不能正常开门或者库房的其中一把锁具出现故障时可以开启联动备用的锁具以打开库房门。

三锁二开或四锁联动功能

